

**ADJUDICACIÓ PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT
PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
D'URBANITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA
PARCIAL SECTOR LLEVANT**



LLOC	Viladecans	NOM PROJECTE	Contracte de serveis per a la redacció del Projecte d'Urbanització de la MPP sector Llevant.
DATA	27 de juny de 2016	CODI PROJECTE	049.FP14.007

La Sra. **ALICIA VALLE CANTALEJO**, Consellera Delegada de la SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

En relació a la contractació mitjançant procediment obert harmonitzat per a la REDACCIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR LLEVANT DE VILADECANS

MANIFESTA

- Atès que en data 18 de gener de 2016 es va acordar iniciar l'expedient de contractació pel procediment obert harmonitzat per a la REDACCIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR LLEVANT DE VILADECANS fixant un pressupost màxim de TRES-CENTS VINT-I-SIS MIL DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (326.298,73) IVA exclòs.
- Atès que en data 4 de febrer de 2016 es va aprovar per Consellera Delegada de VIMED la constitució i composició de la Mesa de Contractació, i els Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars que serveixen de base a la present licitació.
- Atès que s'ha acreditat l'existència de crèdit adequat i suficient per atendre la despesa.
- Atès que es va publicar l'anunci de licitació al DOUE en data 9 de febrer de 2016 i a la Plataforma electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya en la mateixa data.
- Atès que finalitzat el termini de presentació d'ofertes, realitzada la qualificació de documentació del Sobre A per la Mesa de Contractació, en sessió de en data 22 de març de 2016, i efectuades les oportunes esmenes pels licitadors requerits a l'efecte la Mesa de Contractació va declarar admesos els licitadors següents:

Licitador Núm. 1:

Data presentació: 18/03/2016

Registre Entrada VIMED : 260

EMPRESA: UTE ARQUITECTURA AGRONOMIA, SLP – TECNICA Y PROYECTOS, S.A.

Licitador Núm. 2:

Data presentació: 18/03/2016

Registre Entrada VIMED : 261

EMPRESA: UTE PAYMACOTAS ENGINEERING, SA-SCOB ARQUITECTURA I PAISATGE, SLP

Licitador Núm. 3:

Data presentació: 18/03/2016

Registre Entrada VIMED : 262

EMPRESA: DOPEC, SL

Licitador Núm. 4:

Data presentació: 18/03/2016

Registre Entrada VIMED : 263

EMPRESA: AUDINGINTRAESA, SA

Licitador Núm. 5:

Data presentació: 18/03/2016

Registre Entrada VIMED : 264

EMPRESA: UTE ENGINYERIA REVENTÓS SL – COLLECTIU BRUSI, SLP

Licitador Núm. 6:

Data presentació: 18/03/2016

Registre Entrada VIMED : 265

EMPRESA: UTE AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. – E-SET SERVEIS D'ENGINYERIA, SLP

Licitador Núm. 7:

Data presentació: 18/03/2016

Registre Entrada VIMED : 266

EMPRESA: CONSULTORIA TÉCNICA Y PROYECTOS 1999, SL (CTP)

Licitador Núm. 8:

Data presentació: 18/03/2016

Registre Entrada VIMED : 267

EMPRESA: UTE ARRIOLA&FIOL, ARQUITECTES – ESTEYCO, SAP

Licitador Núm. 9:

Data presentació: 18/03/2016

Registre Entrada VIMED : 268

EMPRESA: UTE UXAMA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SLP – FEDERICO WULFF BARREIRO

Licitador Núm. 10:

Data presentació: 18/03/2016

Registre Entrada VIMED : 269

EMPRESA: UTE BATLLE I ROIG SLP – SBS SIMÓN I BLANCO, SLP

Licitador Núm. 11:

Data presentació: 18/03/2016

Registre Entrada VIMED : 270

EMPRESA: UTE PLANAS ESQUIUS SEGATTI, SCP- INGENIEROS ASOCIADOS, SA

- Atès que en data 4 d'abril de 2016, la Mesa de Contractació va procedir a l'obertura pública del sobre B, Documentació Tècnica, per optar a la licitació del procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per a la REDACCIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR LLEVANT DE VILADECANS.
- A la vista dels informes que consten en l'expedient, en data 24 de maig de 2016 la Mesa de Contractació va procedir a adoptar els següents acords:

PRIMER.- APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluable en judici de valor obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s'adjunta desglossada en quadre annex I, i de la que s'extreu que en ordre decreixent la puntuació dels licitadors en criteris avaluable en judici de valor és la següent

LICITADOR NÚM.	NOM	PUNTUACIÓ TOTAL OBTINGUDA SOBRE B	POSICIÓ PER PUNTUACIÓ TÈCNICA
Oferta 1: 260	UTE ARQUITECTURA AGRONOMIA, SLP – TECNICA Y PROYECTOS, S.A.	27,00	6
Oferta 2: 261	UTE PAYMACOTAS ENGINEERING, SA-SCOB ARQUITECTURA I PAISATGE, SLP	30,10	3
Oferta 3: 262	DOPEC, SL	29,20	4
Oferta 4: 263	AUDINGINTRAESA, SA	24,50	8
Oferta 5: 264	UTE INGENYERIA REVENTÓS SL – COL.LECTIU BRUSI, SLP	34,60	1
Oferta 6: 265	UTE AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. – E-SET SERVEIS D'INGENYERIA, SLP	27,80	5
Oferta 7: 266	CONSULTORIA TÈCNICA Y PROYECTOS 1999, SL (CTP)	23,40	9
Oferta 8: 267	UTE ARRIOLA&FIOL, ARQUITECTES – ESTEYCO, SAP	20,90	11
Oferta 9: 268	UTE UXAMA INGENYERIA Y ARQUITECTURA, SLP – FEDERICO WULFF BARREIRO	25,80	7
Oferta 10: 269	UTE BATLLE I ROIG SLP – SBS SIMÓN I BLANCO, SLP	32,20	2
Oferta 11: 270	UTE PLANAS ESQUIUS SEGATTI, SCP- INGENIEROS ASOCIADOS, SA	21,20	10

SEGON.- ELEVAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR obtinguda pels licitadors admesos al procediment obert harmonitzat per a l'execució dels serveis consistents en la REDACCIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR LLEVANT DE VILADECANS, i a la vista dels informes que consten a l'expedient; la mesa adoptà els següents

TERCER.- PROCEDIR a l'obertura del sobre C proposta econòmica, i en aquell acte, donar lectura al resum de puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B, en relació als criteris avaluable fonamentats en judici de valor. Procedir, posteriorment a la valoració de les pliques admeses pel que fa als criteris objectius d'aplicació automàtica i en definitiva, a la valoració conjunta que en farà la mesa de contractació, i de la qual en resultarà el licitador que ha obtingut més puntuació de l'aplicació de tots els criteris de puntuació determinats en el plec.

- En data 25 de maig de 2016, l'òrgan de contractació va procedir a adoptar els següents acords:

PRIMER.- RATIFICAR la puntuació dels criteris avaluable en judici de valor obtinguda pels licitadors admesos al procediment obert harmonitzat per a l'execució dels treballs per a la REDACCIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR LLEVANT DE VILADECANS; i en definitiva, la proposta de valoració de la mesa de data 24 de maig que s'adjunta com **annex núm. 1**; i de la que s'extreu que, en ordre decreixent, el resum total de la puntuació dels licitadors ameseos, en criteris avaluable en judici de valor és la següent:

LICITADOR NÚM.	NOM	PUNTUACIÓ TOTAL OBTINGUDA SOBRE B	POSICIÓ PER PUNTUACIÓ TÈCNICA
Oferta 5: 264	UTE ENGINYERIA REVENTÓS SL – COL.LECTIU BRUSI, SLP	34,60	1
Oferta 10: 269	UTE BATLLE I ROIG SLP – SBS SIMÓN I BLANCO, SLP	32,20	2
Oferta 2: 261	UTE PAYMACOTAS ENGINEERING, SA-SCOB ARQUITECTURA I PAISATGE, SLP	30,10	3
Oferta 3: 262	DOPEC, SL	29,20	4
Oferta 6: 265	UTE AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. – E-SET SERVEIS D'ENGINYERIA, SLP	27,80	5
Oferta 1: 260	UTE ARQUITECTURA AGRONOMIA, SLP – TECNICA Y PROYECTOS, S.A.	27,00	6
Oferta 9: 268	UTE UXAMA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SLP – FEDERICO WULFF BARREIRO	25,80	7
Oferta 4: 263	AUDINGINTRAESA, SA	24,50	8
Oferta 7: 266	CONSULTORIA TÈCNICA Y PROYECTOS 1999, SL (CTP)	23,40	9
Oferta 11: 270	UTE PLANAS ESQUIUS SEGATTI, SCP- INGENIEROS ASOCIADOS, SA	21,20	10
Oferta 8: 267	UTE ARRIOLA&FIOL, ARQUITECTES – ESTEYCO, SAP	20,90	11

SEGON.- PROCEDIR a l'obertura del sobre C proposta econòmica, i en aquell acte, donar lectura al resum de puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B, en relació als criteris avaluable fonamentats en judici de valor. Procedir, posteriorment a la valoració de les pliques admeses pel que fa als criteris objectius d'aplicació automàtica i en definitiva, a la valoració conjunta que en farà la mesa de contractació, i de la qual en resultarà el licitador que ha obtingut més puntuació de l'aplicació de tots els criteris de puntuació determinats en el plec.

- Atès que en sessió de la Mesa de data 27 de maig de 2016 es va procedir a l'obertura pública del sobre C (propostes econòmiques) , de les ofertes presentades i admeses, que van ser les següents:

Licitador Núm. 1:

EMPRESA: UTE ARQUITECTURA AGRONOMIA, SLP – TECNICA Y PROYECTOS, S.A.

PRESSUPOST: 260.700,00.-€ (exclòs IVA)

BAIXA: 20,10%

TERMINI VALIDESA OFERTA: 6 mesos.

Licitador Núm. 2:

EMPRESA: UTE PAYMACOTAS ENGINEERING, SA-SCOB ARQUITECTURA I PAISATGE, SLP

PRESSUPOST: 221.225,00.-€ (exclòs IVA)

BAIXA: 32,20 %

TERMINI VALIDESA OFERTA: 6 mesos.

Licitador Núm. 3:

EMPRESA: DOPEC, SL
PRESSUPOST: 210.000,00.-€ (exclòs IVA)
BAIXA: 35,64 %
TERMINI VALIDESA OFERTA: 6 mesos.

Licitador Núm. 4:

EMPRESA: AUDINGINTRAESA, SA
PRESSUPOST: 209.160,00.-€ (exclòs IVA)
BAIXA: 35,89 %
TERMINI VALIDESA OFERTA: 6 mesos.

Licitador Núm. 5:

EMPRESA: UTE ENGINYERIA REVENTÓS SL – COL.LECTIU BRUSI, SLP
PRESSUPOST: 267.564,96.-€ (exclòs IVA)
BAIXA: 18,00%
TERMINI VALIDESA OFERTA: 6 mesos.

Licitador Núm. 6:

EMPRESA: UTE AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. –
E-SET SERVEIS D'ENGINYERIA, SLP
PRESSUPOST: 274.090,00.-€ (exclòs IVA)
BAIXA: 16,00 %
TERMINI VALIDESA OFERTA: 6 mesos.

Licitador Núm. 7:

EMPRESA: CONSULTORIA TÉCNICA Y PROYECTOS 1999, SL (CTP)
PRESSUPOST: 250.923,00 -€ (exclòs IVA)
BAIXA: 23,10 %
TERMINI VALIDESA OFERTA: 6 mesos.

Licitador Núm. 8:

EMPRESA: UTE ARRIOLA&FIOL, ARQUITECTES – ESTEYCO, SAP
PRESSUPOST: 252.881,00.-€ (exclòs IVA)
BAIXA: 22,50 %
TERMINI VALIDESA OFERTA: 6 mesos.

Licitador Núm. 9:

EMPRESA: UTE UXAMA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SLP – FEDERICO WULFF
BARREIRO
PRESSUPOST: 263.486,22.-€ (exclòs IVA)
BAIXA: 19,25 %
TERMINI VALIDESA OFERTA: 8 mesos.

Licitador Núm. 10:

EMPRESA: UTE BATLLE I ROIG SLP – SBS SIMÓN I BLANCO, SLP
PRESSUPOST: 249.618,53.-€ (exclòs IVA)
BAIXA: 23,50 %
TERMINI VALIDESA OFERTA: 6 mesos.

Licitador Núm. 11:

EMPRESA: UTE PLANAS ESQUIUS SEGATTI, SCP- INGENIEROS ASOCIADOS, SA
PRESSUPOST: 280.000.-€ (exclòs IVA)
BAIXA: 14,19 %
TERMINI VALIDESA OFERTA: 6 mesos.

- Atès que a la vista de les ofertes econòmiques presentades i de conformitat amb el que es determinà en els plecs, s'acordà requerir als licitadors indicats tot seguit, per tal que fins a les 14:00 hores del dilluns 6 de juny de 2016 presentessin per escrit a les oficines de VIMED, la informació i les justificacions

en relació als diferents components de la seva oferta econòmica, atès que resulta presumptament anormal o desproporcionada:

Licitador Núm. 2:

EMPRESA: UTE PAYMACOTAS ENGINEERING, SA-SCOB ARQUITECTURA I PAISATGE, SLP
PRESSUPOST: 221.225,00.-€ (exclòs IVA)
BAIXA: 32,20 %
TERMINI VALIDESA OFERTA: 6 mesos.

Licitador Núm. 3:

EMPRESA: DOPEC, SL
PRESSUPOST: 210.000,00.-€ (exclòs IVA)
BAIXA: 35,64 %
TERMINI VALIDESA OFERTA: 6 mesos.

Licitador Núm. 4:

EMPRESA: AUDINGINTRAESA, SA
PRESSUPOST: 209.160,00.-€ (exclòs IVA)
BAIXA: 35,89 %
TERMINI VALIDESA OFERTA: 6 mesos.

Dins el termini requerit les empreses van presentar la documentació que van estimar oportuna per la corresponent justificació de la oferta econòmica.

- Atès que en data 9 de juny de 2016 la Mesa de Contractació va procedir, a la vista de la valoració obtinguda per l'aplicació dels criteris d'aplicació automàtica i dels criteris avaluable fonamentats en un judici de valor de les pliques presentades i admeses, a elaborar la proposta d'adjudicació, i a l'adopció dels següents acords:

“PRIMER.- Vista la documentació presentada pels licitadors l'oferta econòmica dels quals estava incursa en baixa presumptament temerària, la Mesa acorda proposar a l'òrgan de contractació l'adopció dels següents acords:

- a) **LA DESESTIMACIÓ I EXCLUSIÓ** de l'oferta presentada pel licitador Núm. 2, **UTE PAYMACOTAS ENGINEERING, SA-SCOB ARQUITECTURA I PAISATGE, SLP** atès que la seva oferta econòmica resulta anormal o desproporcionada d'acord amb el que es determinà al plec, i no ha presentat documentació justificativa suficient desglossada, on es pugui comprovar la possibilitat real de complir amb l'import ofert, segons l'informe tècnic de valoració d'ofertes al qual s'indica:

El licitador Núm. 2, UTE PAYMACOTAS ENGINEERING, SA-SCOB ARQUITECTURA I PAISATGE, SLP, justifica la validesa, viabilitat i proporcionalitat de l'oferta presentada- amb una baixa del 32,20% respecte del pressupost de licitació- en base a les següents consideracions:

- **Cost del personal previst per a les fases d'avantprojecte i projecte.**
- **Cost dels desplaçaments per reunions/treball de camp.**
- **Costos d'enquadernació i maquetació.**
- **Costos de les millores ofertades en relació a la representació del projecte**

Un cop examinada la documentació presentada, cal fer les següents observacions:

- Cost del personal previst per a les fases d'avantprojecte i projecte:

El licitador justifica detalladament les despeses de personal propi i les despeses del personal presentat com a millora de l'equip tècnic, en relació a les fases de redacció de l'Avantprojecte (2,5 mesos) i Projecte (2,5 mesos), i al cost unitari de cada un dels tècnics proposats.

Les dedicacions proposades es consideren acceptables en relació a les tasques a executar.

- Cost dels desplaçaments per reunions/treball de camp

El licitador justifica suficientment la previsió econòmica per fer front als costos dels desplaçaments.

- Costos d'enquadernació i maquetació

El licitador fa una previsió de 1.500€ per a l'enquadernació i maquetació dels exemplars a presentar. Aquesta previsió és considerada suficient en relació al número d'exemplars segons les especificacions dels Plecs.

- Costos de les millores ofertades en relació a la representació del projecte

El licitador valora en 8.577€ les millores proposades en la representació del projecte. Aquestes millores consisteixen en la generació d'una maqueta virtual i una sèrie d'infografies dels diferents àmbits.

La reserva econòmica, en relació a la càrrega de treball necessària per a assolir les millores proposades, es considera acceptable.

Es considera que la justificació dels costos de personal, desplaçaments, enquadernació i maquetació, i costos de les millores presentades es raonable i proporcionada als treballs i la metodologia proposada.

Tanmateix, la justificació de l'oferta presentada no detalla, segons es requeria en la comunicació enviada als tres licitadors en presumpta baixa temerària el dilluns 30 de MAIG de 2016, les següents previsions:

- La previsió de cost dels aixecaments topogràfics de l'entorn.

En la documentació annexa als Plecs de la present licitació s'incorporava l'aixecament topogràfic del sector, realitzat en febrer de 2007.

El Plec Tècnic de la present licitació determinava que "L'aixecament topogràfic de l'obra avançada del sector estarà inclòs dins dels honoraris de l'equip redactor.

- La previsió de cost de l'adaptació i comprovació del material gràfic de les obres avançades (as built).

En la documentació annexa als Plecs de la present licitació s'incorporaven els "as built" de les obres avançades del sector:

- "As built" del Projecte d'Urbanització del Skate Park. Març 2015.

- "As built" del Projecte d'Urbanització de l'entorn del Complex Poliesportiu Torre Roja. Abril 2015.

- Projecte d'Urbanització de l'entorn del Cap. En construcció.

- "As built" del Projecte d'Urbanització de l'entorn del Tanatori. Abril 2015.

- "As built" de la Modificació puntual del Projecte d'Urbanització. Sector Llevant de Viladecans. Construcció de rotonda C-245 PK 8+580" de febrer de 2013.

-“As built” del Projecte “Bassa de laminació de les aigües de la riera de Sant Llorenç. Fase 2” Juny 2009.

Es considera que, pel número i importància de les obres avançades del sector ja executades, les comprovacions i adaptacions a la base del projecte del material gràfic lliurat de les diferents obres avançades tindran una repercussió econòmica considerable.

- La previsió de cost dels estudis geotècnics proposats.

Per a la licitació del projecte s'adjuntava l'estudi geològic i geotècnic de detall realitzat en data novembre 2008.

El Plec Tècnic assenyalava que l'estudi geològic i geotècnic es previ a la Modificació del Pla Parcial del Sector de Llevant, i que per aquest motiu aquest no conté informació geotècnica específica de la zona on el planejament preveu la ubicació del dipòsit de laminació.

Igualment determinava que el cost de l'estudi geotècnic particularitzat d'aquesta zona estarà inclòs dins dels honoraris de l'equip redactor.

- La previsió de cost de les actuacions necessàries per a la recuperació del patrimoni a conservar i preservació dels jaciments.

En la documentació annexa als Plecs de la present licitació s'incorporava l'annex III del Text Refós de la Modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector de Llevant. Aquest annex, que determina els elements d'interès patrimonial inclosos dins l'àmbit, és normatiu i té caràcter de directriu, afectant tant a les obres d'urbanització com a les d'edificació.

Els elements d'interès patrimonial inclosos en l'àmbit del projecte objecte de la present licitació són: jaciments arqueològics, conjunts arquitectònics, edificacions i arbres singulars. Essent d'especial rellevància l'existència d'una bòbila, construcció a conservar com a element d'identitat de la nova ordenació.

Es considera que, pel nombre d'elements d'interès patrimonial, i per la dificultat constructiva derivada de la conservació de la construcció de la bòbila, les actuacions per a la recuperació del patrimoni a conservar i de preservació dels jaciments tindran una repercussió econòmica considerable.

Es considera que els apartats no justificats en la present oferta tenen una repercussió econòmica considerable en relació al pressupost de licitació del contracte.

Així doncs, després d'analitzar la documentació presentada per UTE PAYMACOTAS ENGINEERING, SA-SCOB ARQUITECTURA I PAISATGE, SLP, es considera que la baixa ofertada no està justificada suficientment, i per tant s'informa DESFAVORABLEMENT, proposant-se la seva desestimació a l'espera del que determini l'òrgan de contractació.

- b) **L'ADMISSIÓ** de l'oferta presentada pel licitador Núm. 3, **DOPEC, SL.**, atès que la seva oferta econòmica presumptament anormal o desproporcionada d'acord amb el que es determinà al plec, ha estat justificada en tant que ha presentat documentació justificativa suficient desglossada, on es pot comprovar la possibilitat real de complir amb l'import ofert, segons l'informe tècnic de valoració d'ofertes al qual s'indica:

El licitador Núm. 3, DOPEC, SL, justifica la validesa, viabilitat i proporcionalitat de l'oferta presentada- amb una baixa del 35,64% respecte del pressupost de licitació- en base a les següents consideracions:

- **Cost de l'equip tècnic personal**
- **Cost per a les visites de camp i inspeccions necessàries**
- **Cost dels aixecaments topogràfics de l'entorn**
- **Cost de l'adaptació i comprovació del material gràfic de les obres avançades (as built)**
- **Cost dels estudis geotècnics proposats**
- **Cost de les actuacions necessàries per a la recuperació del patrimoni a conservar i preservació dels jaciments.**
- **Costos de les millores ofertades**

Un cop examinada la documentació presentada, cal fer les següents observacions:

- **Cost de l'equip tècnic personal**

El licitador justifica detalladament la oferta econòmica presentada amb una previsió de les dedicacions de cada un dels integrants de l'equip tècnic i el cost unitari corresponent, en base al "Conveni Col·lectiu d'Enginyeries i Estudis Tècnics de Catalunya".

Per a l'estimació de les dedicacions de l'equip tècnic necessàries per a cada una de les tasques es realitza una revisió de les dedicacions emprades per a la redacció de projectes d'urbanització similars al projecte objecte de la present licitació.

Es considera que la dedicació detallada per a cada una de les fases és proporcional a la càrrega de treball necessària per a la correcta realització dels treballs.

- **Cost per a les visites de camp i inspeccions necessàries**

El licitador inclou aquestes tasques, executades amb material propi, en les despeses generals detallades a la justificació del preu.

- **Cost dels aixecaments topogràfics de l'entorn**

El licitador adjunta, en l'Annex III, un pressupost per a la realització d'un aixecament de l'entorn del sector (unes 4,10 Ha) amb mitjans externs, amb un import de 1.600€ abans d'IVA.

- **Cost de l'adaptació i comprovació del material gràfic de les obres avançades (as built)**

La justificació presentada incorpora una previsió de 1.710,39€ abans d'IVA, per fer front a les tasques de comprovació, visites de camp i adaptació del

material gràfic de les obres avançades del sector. Aquesta previsió es considera adequada.

- Cost dels estudis geotècnics proposats

El licitador justifica l'import de 6.933,30€ abans d'IVA dels estudis geotècnics proposats (Viaducte, Endegament Torrent, Dipòsit) presentant el pressupost per a la seva realització amb mitjans externs, a l'Annex IV. Aquesta previsió es considera adequada.

-Cost de les actuacions necessàries per a la recuperació del patrimoni a conservar i preservació dels jaciments.

La justificació d'aquest cost es divideix en dos apartats:

- Els costos de les actuacions previstes per al patrimoni a conservar de la Bòbila de Sales, amb una previsió de l'import d'un tècnic especialista en patrimoni, pressupost de realització d'un aixecament topogràfic amb mitjans externs (annex III), i previsió del cost de caracterització dels fonaments de la bòbila.

- Els costos de les actuacions previstes a les zones de jaciments, amb previsió del cost de la dedicació d'un tècnic especialista i la maquinària específica per al treball de camp.

Es considera que aquesta estimació està convenientment justificada, i que preveu els costos necessaris en funció dels treballs i metodologies proposades.

- Costos de les millores ofertades

El licitador justifica, d'una banda el cost de les millores relatives a l'equip tècnic proposat, i de l'altra el cost de les millores de presentació dels treballs.

Pel que respecta a l'equip tècnic, es justifica detalladament el cost d'aquesta millora, en relació a les fases de treball determinades als Plecs amb els costos unitaris establerts per l'empresa, en base al "Conveni Col·lectiu d'Enginyeries i Estudis Tècnics de Catalunya".

Per a la justificació de les millores en la presentació el licitador, executades amb mitjans propis, es fa una estimació econòmica de 5.000€.

Es considera que els costos previstos són viables i proporcionals a les millores proposades.

A banda d'aquests imports el licitador preveu un marge per dedicacions extres de l'equip.

La justificació de l'oferta presentada detalla la previsió de costos per fer front a tots els punts i aspectes requerits, amb una previsió econòmica proporcionada i suficient per a la seva correcta execució.

Així doncs, després d'analitzar la documentació presentada per DOPEC, SL, es considera que la baixa ofertada està justificada suficientment, i per tant s'informa FAVORABLEMENT, proposant-se la seva estimació a l'espera del que determini l'òrgan de contractació.

- c) **LA DESESTIMACIÓ I EXCLUSIÓ** de l'oferta presentada pel licitador **Núm. 4, AUDINGINTRAESA, SA** atès que la seva oferta econòmica resulta anormal o desproporcionada d'acord amb el que es determinà al plec, i no

ha presentat documentació justificativa suficient desglossada, on es pugui comprovar la possibilitat real de complir amb l'import ofert, segons l'informe tècnic de valoració d'ofertes al qual s'indica:

El licitador Núm. 4, AUDINGINTRAESA, SA, justifica la validesa, viabilitat i proporcionalitat de l'oferta presentada- amb una baixa del 35,89% respecte del pressupost de licitació- en base a les següents consideracions:

- **Reestructuració i reducció dels costos de plantilla**
- **Metodologia de treball transversal**

Un cop examinada la documentació presentada, cal fer les següents observacions:

El present licitador no detalla cap dels conceptes requerits per a la justificació de l'oferta econòmica; no es justifiquen el cost de l'equip tècnic, el cost per a les visites de camp i inspeccions necessàries, el cost dels aixecaments topogràfics de l'entorn, el cost de l'adaptació i comprovació del material gràfic de les obres avançades (as built), el cost dels estudis geotècnics proposats, el cost de les actuacions necessàries per a la recuperació del patrimoni a conservar i preservació dels jaciments, ni el costos de les millores ofertades.

La documentació presentada no permet justificar la viabilitat de l'estalvi proposat en relació a l'execució del contracte.

Així doncs, després d'analitzar la documentació presentada per AUDINGINTRAESA, SA, es considera que la baixa ofertada no està justificada suficientment, i per tant s'informa DESFAVORABLEMENT, proposant-se la seva desestimació a l'espera del que determini l'òrgan de contractació.

SEGON.- APROVAR que d'acord amb la valoració que es determina a la present proposta d'adjudicació, la societat **DOPEC, S.L.** (licitador núm. 3) ha estat la que ha obtingut més puntuació en la suma dels criteris avaluable sotmesos a judici de valor i criteris d'aplicació automàtica, amb un total de, amb un total de **89,20** punts, d'acord amb el detall que s'adjunta:

Oferta 3: 262 Nom empresa: DOPEC, SL Puntuació obtinguda criteris avaluable en judici de valor: 29,20 punts Puntuació obtinguda criteris d'aplicació automàtica: 60,00 punts Puntuació total (sobre B + Sobre C): 89,20 punts
--

1. Proposta de disseny de la Plaça Central de Llevant....de 0 a 32 punts

1.1 Proposta formal de la plaça i els espais lliures contigusde 0 a 15 punts

Usos proposats:

La present proposta distribueix els usos proposats en quatre grups:

(1) L'àgora. Es proposa una àgora deprimida (cota +15) respecte de la rasant de la plaça (cota +18), i connectada amb la urbanització amb unes grades que complementen l'ús d'aquest espai per la celebració d'esdeveniments culturals.

(2) La bòbila. A nivell de planta primera (cota de la plaça) es proposa un espai expositiu permeable, i a nivell del forn- a tocar de l'espai àgora- un espai patrimonial amb vistes al dipòsit de laminació.

(3) La Plaça de l'Aigua, situada a tocar del nou equipament central del sector, configurada com una extensió dels espais contigus d'aquest, incorporant espais d'estada, fonts ornamentals i un estany.

(4) Les zones d'ombra; Al marge nord de la plaça, a tocar de l'àgora situen una zona d'arbrat variat en bosc irregular, on s'ubica una zona de jocs infantils. A tocar del carrer del Torrent Fondo situen una plantació de plataners en retícula, equipat amb un espai per als animals domèstics.

Els usos proposats amplien els usos determinats als documents tècnics de la present licitació (esplanada multifuncional, jocs infantils i equipament cultural), incorporant jocs d'aigua, espais per als animals domèstics, i ampliant els usos possibles del patrimoni industrial a conservar.

La ubicació dels usos es considera adequada. La configuració topogràfica de la plaça permet ubicar-los en relació amb els àmbits contigus a la plaça.

Es situen usos lúdics i d'estada a tocar de l'equipament central del sector, generant un espai públic compartit amb aquest. Els usos culturals es vinculen amb la bòbila, ampliant el seu espai expositiu amb una àgora per celebrar activitats a l'aire lliure. Es situa la zona de jocs infantils a una zona d'arbrat variat, en connexió directa amb el camí del Torrent Fondo i el Parc de Torre Roja. Tanmateix, la ubicació dels usos i plantacions del marge nord de la plaça no contribueixen a la plena integració de l'illa de vianants contigua a la plaça.

La relació entre els usos es considera, igualment, adequada. La configuració de la plaça genera una sèrie de recorreguts que creuen l'espai passant per la bòbila, connectant i relacionant entre si tots els usos. El salt de cota entre la plataforma de la bòbila i la cota de la plaça es soluciona amb una àgora i un sistema de grades que relacionen correctament aquests dos usos. Si bé, la làmina d'aigua (estany) proposada limita la relació entre la "Plaça de l'Aigua" i la zona d'ombra contigua.

La valoració d'aquest apartat es considera ADEQUADA amb una puntuació de 2,50 punts.

Relació de la plaça amb els carrers i espais contigus

La proposta es configura com un espai públic a cota dels vials de la urbanització, connectant l'equipament esportiu existent i el nou equipament central mitjançant la pròpia plaça.

Es proposen paviments prefabricats de formigó per a les zones més dures, paviments reciclats de cautxú per a les zones de joc i paviments ecològics terrossos per a les zones toves.

La configuració de la proposta reconeix la franja d'equipaments públics integrada per els equipaments existents al sector Torre Roja, i ampliada per la pròpia plaça i el futur equipament central del sector de Llevant.

La proposta relliga els recorreguts possibles dels fluxos de vianants amb la bòbila com a punt d'encreuament comú, tot i que

l'àgora deprimida i la làmina d'aigua longitudinal (estany) interrompen la relació fluida entre l'àmbit sud i nord de la plaça.

Els materials utilitzats en la pavimentació dels àmbits durs de la plaça s'estenen més enllà del perímetre de la mateixa, permetent la seva assimilació a la urbanització de tot el sector.

L'extensió dels acabats proposats i de les franges arbòries, juntament amb la configuració dels vials perimetrals de la plaça com a plataforma única, permeten homogeneïtzar els criteris d'urbanització de plaça i sector, col·laborant a la relació de la plaça amb els espais contigus.

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 3,50 punts.

Materials proposats

Es proposen paviments prefabricats de peces de formigó drenant amb propietats fotocatalítiques, paviments de conglomerats de vidre reciclat micronitzat d'aspecte terròs, paviments reciclats de cautxú, paviments bituminosos sonoreductors i drenants; i mobiliari urbà de fusta certificada FSC.

La proposta de materialitat es considera molt adequada per la utilització d'un únic material per als àmbits durs, amb capacitat drenant i fotocatalítica, combinat amb les pavimentacions toves amb dos materials; el cautxú per a les zones de joc i el paviment conglomerat- en una extensió molt acotada- a l'àgora i itineraris als espais lliures.

Els paviments durs tindran un manteniment molt baix, per tractar-se d'un únic material molt resistent, ara bé, les diferents propostes per a les zones drenants- amb unes superfícies considerables- incidiran significativament en el manteniment.

Igualment, pel que respecta a la durabilitat, els paviments durs proposats tindran una bona durabilitat tot i que les propostes per a les zones drenants presentaran una durabilitat menor.

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 2,20 punts.

Accessibilitat

La proposta situa tot el perímetre de la plaça en continuïtat de la vialitat del sector, generant un únic espai deprimat topogràficament on es situa l'àgora de la bòbila.

La proposta incorpora una làmina d'aigua longitudinal que divideix l'àmbit est de la plaça.

La configuració del contorn de la proposta, en continuïtat de la urbanització, permet respondre satisfactòriament als recorreguts perimetrals, però l'àgora deprimida i la làmina d'aigua longitudinal, proposada a l'àmbit est de la plaça, interrompen alguns dels recorreguts que creuen l'interior de la plaça.

La valoració d'aquest apartat es considera ADEQUADA amb una puntuació de 1,00 punts.

Singularitat i identitat de l'espai:

La proposta aporta la singularitat com un sumatori de singularitats individuals; el conjunt de l'àgora i la bòbila, la plaça de l'aigua i l'estany, les zones d'arbrat i la pèrgola vegetal.

La singularitat i identitat de l'espai es considera adequada. El conjunt de l'àgora i la bòbila esdevé l'element central de l'espai i dels recorreguts que el travessen, dotant d'identitat a la plaça. Malgrat això, les diferents singularitats proposades, relacionades amb el patrimoni, l'aigua i la vegetació, no col·laboren en la generació d'una imatge unitària.

La valoració d'aquest apartat es considera ADEQUADA amb una puntuació de 1,00 punts.

1.2 Integració de la xemeneia com a element singular de la plaça i resolució de l'accés al forn de la bòbila.....de 0 a 4 punts

Aspecte formal:

El licitador proposa recuperar la volumetria de la bòbila diferenciant dos estrats; el dels forns, on es situa l'àgora que dona accés a l'espai expositiu dels forns; i l'estrat superior, on es recupera la volumetria de la bòbila, però deixant obert el perímetre de la construcció, generant un espai exterior a cobert.

La configuració de gran part de la plaça a cota de la urbanització perimetral soterra els forns en tres dels seus costats, alliberant únicament part d'un dels laterals.

La configuració de la plaça permet que la planta primera de la bòbila esdevingui un punt de pas obligat en les circulacions, circumstància que la integra- a nivell de planta primera- de manera correcta a l'espai públic.

La proposta modifica significativament l'aspecte formal de la construcció existent, restant importància a l'aspecte original del patrimoni conservat.

La xemeneia és, pràcticament, l'únic element visible de la construcció original.

La visibilitat de la xemeneia des de tot l'àmbit de la plaça és correcta, però la nau dels forns, per la configuració de la proposta (soterrament, modificació de l'aspecte original) no contribuirà en la generació d'identitat de la plaça.

La valoració d'aquest apartat es considera ADEQUADA amb una puntuació de 1,00 punts.

Accés al forn:

L'accés al forn proposat es realitza des de la plataforma de l'àgora proposada, situada a la cota +15,00.

La ubicació de l'accés es considera adequada, ja que aquest es realitza – a peu pla- des de l'àgora deprimida proposada. Ara bé, la situació de l'àgora, deprimida respecte de la urbanització del sector, redueix la visibilitat de l'accés al forn.

Tanmateix, la integració de l'accés es considera molt adequada. L'accés a la bòbila, realitzat des de la plataforma de l'àgora, s'integra perfectament a l'espai públic, amb una rampa de dos

trams i amb unes grades, i no requereix de mitjans auxiliars (nuclis verticals).

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 1,60 punts.

1.3 Disseny i compatibilització de la vegetació amb el programa funcional de la Plaça Central.....de 0 a 4 punts

Criteris d'ubicació:

La proposta situa tres zones de plantació importants, a tres dels vèrtexs de la plaça:

(1) Un arbrat variat en bosc irregular de caducifòlies a tocar de l'equipament esportiu i del Torrent Fondo.

(2) Plantacions "cartesianes" de plàtans a tocar de l'equipament esportiu i del carrer Pompeu Fabra i al creuament del carrer Amposta Casé amb el carrer del Torrent Fondo.

(3) Reforç de l'arbrat d'alineació i plantació de gespa entre l'especejament del paviment al creuament de Pompeu Fabra amb J.V. Foix.

La continuïtat del verd es considera adequada. L'esquema de plantació recull la secció verda del carrer del Torrent Fondo, un dels eixos mar-muntanya claus en el sector.

La disposició del verd es considera adequada, les zones de plantació es situen –majoritàriament- al perímetre de la plaça i en continuació dels sistemes verds del sector, sense competir amb la conservació del patrimoni. Tanmateix, la ubicació de les plantacions al costat nord de la plaça- per les seves característiques (densitat, disposició)- no col·labora en la transició entre l'edificació de la illa de vianants del sector i la pròpia plaça.

La compatibilitat amb els usos proposats es considera adequada, el quadrant de menor intensitat de plantació (la Plaça de l'aigua) es situa a tocar de l'equipament central del sector, ampliant la seva flexibilitat, i es destinen les àrees amb bosses de vegetació per acollir usos més estàtics.

La valoració d'aquest apartat es considera ADEQUADA amb una puntuació de 1,00 punts.

Confort tèrmic:

El licitador proposa la utilització del plàtan per l'ombra projectada, la ductilitat, la seva resistència i l'extensa utilització d'aquest en la plantació urbana mediterrània.

Per a la zona de jocs proposa una bosquina caducifòlia mixta, per a la pèrgola enfiladissa caducifòlia i per a la jardineria pública espècies arbustives.

Les zones plantades amb plàtan, una espècie caducifòlia, permetran un ús intens dels espais al llarg de l'any amb un nivell de confort tèrmic òptim.

La zona de jocs amb plantació irregular, i d'igual mode caducifòlia, permet l'ús d'aquests espais al llarg de l'any.

La zona menys plantada, amb una contribució vegetal al confort tèrmic limitada, es complementa correctament amb la humitat dels jocs d'aigua proposats.

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 1,00 punts.

Variació cromàtica i estacionalitat:

La proposta basa l'efecte cromàtic i estacional en el calendari de floració de les espècies proposades i en la pròpia coloració de les fulles.

El licitador enumera cinc estratègies.

- (1) fulles de coloració de tardor, com el plàtan.
- (2) floracions primaverals, com el chaticleer i la tipuana.
- (3) floracions de primavera i tardor, com la de les aromàtiques.
- (4) fulles amb brotacions primaverals de coloracions especials.
- (5) gespa de color bru hivernal.

La variació cromàtica i l'estacionalitat de les espècies proposades, basada en el cromatisme i l'estacionalitat de les espècies caducifòlies, la coloració de les fulles i els diferents moments de floració de les plantes aromàtiques, es considera molt adequada.

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 1,00 punts.

1.4 Solució constructiva que compatibilitzi la conservació de la xemeneia amb la construcció del dipòsit de laminació de 0 a 4 punts

Compatibilització:

Proposen un dipòsit en "L", format per dos rectangles. Executat com una llosa de fonamentació superficial recolzada sobre el terreny, amb murs de formigó encofrats a dues cares, de la cota +9,00 a la +16,00 aproximadament.

El licitador allunya el dipòsit dels fonaments de la bòbila i de la seva façana uns tres metres, mitjançant una pantalla de formigó armat d'execució prèvia a l'excavació.

Es preveu la plaça com una llosa de formigó, per tal de no transmetre empentes a la façana de la bòbila (soterrament).

La configuració del dipòsit en "L" permet conservar els vint-i-cinc metres de secció del forn de la bòbila, coincidents amb la construcció inicial de la mateixa (enderroquen l'ampliació posterior i les estructures auxiliars contigües). El licitador preveu l'execució d'un element de separació i l'execució de part de la plaça com una llosa armada. Per tot l'exposat es considera que la compatibilització de la construcció del dipòsit amb la conservació del patrimoni és adequada

La proposta presenta una àrea de plantació equivalent al 50% de la superfície. Pràcticament la totalitat d'aquesta és coincident amb la llosa armada del dipòsit, i per tant -tot i el gruix disponible de 1,50 metres aproximadament- no es disposa de zones de sòl estructural per a plantació.

La valoració d'aquest apartat es considera ADEQUADA amb una puntuació de 1,30 punts.

Funcionament hidràulic:

La proposta situa l'inici de l'endegament de Torrent Fondo a la cota +15, amb una rasant del col·lector d'entrada al dipòsit a la cota +13,95 i la sortida del col·lector a la cota +8,30.

La cota de connexió amb el col·lector sota la carretera C245 és la +6.50.

El licitador proposa, en funció d'aquestes cotes, un dipòsit amb una cota de solera mitja de 9,50m, i una cota màxima de làmina d'aigua de 13,85 m.

Es preveu un bypass offline que portarà les aigües de les pluges de baixa intensitat directament al col·lector del Torrent Fondo, sense entrar per dipòsit.

La ubicació al nord-est de la plaça i l'execució del dipòsit amb un únic punt d'entrada al nord-oest permet mantenir el sentit actual del drenatge del sector. Igualment, permet disposar d'un gruix de terres major a la part est de la plaça. Tanmateix, aquesta ubicació fa que part de l'escorrentia superficial de la plaça no es pugui recollir al dipòsit.

El braç paral·lel al vial Amposta Casé té una relació entre perímetre i volum emmagatzemat poc eficient.

El fet d'instal·lar un by-pass per a pluges de baixa intensitat (no s'especifica fins a quin període de retorn funcionarà) millora el funcionament del grup de bombes proposat.

La valoració d'aquest apartat es considera ADEQUADA amb una puntuació de 0,50 punts.

1.5 Aspectes mediambientals.....de 0 a 3 punts

Materials:

El licitador proposa l'aprofitament dels residus de la construcció com a bases o sub-bases de tot-ú, l'aplicació d'un paviment ecològic terrós amb vidre reciclat micronitzat, l'ús de paviment bituminós sonoreductor i drenant per a la calçada, la pavimentació de gran part de la plaça amb llambordes fotocatalítiques amb espejaments que incorporen terra vegetal per a plantació i l'ús de paviments de cautxú reciclats per a les zones de joc.

Les aportacions mediambientals dels materials proposats es consideren molt adequades per l'ampli ventall de solucions presentades.

Igualment, la incorporació d'elements reciclats en els materials i acabats proposats es considera molt adequada.

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 2,00 punts.

Vegetació proposada:

El licitador proposa les següents espècies: pinus halepensis, quercus illex, quercus cerrioides; ceratonia siliqua, prunus amygdalus; arbustius amb crataegus monogyna, prunus spinosa; pistacia lentiscus; quercus coccifera i tamarix africana. Plaça amb Platanus PLATANOR i Wisteria sinensis

Les espècies vegetals proposades, en funció de la seva condició d'espècies autòctones, es consideren molt adequades, ja que aquestes (celtis australis, quercus cerrioides, prunus spinosa) estan incorporades al llistat d'espècies proposades per la normativa del planejament i el corresponent informe ambiental.

El manteniment de la biodiversitat faunística de les espècies proposades es considera adequat per la barreja d'espècies d'alineació i d'àmbits vegetals associats als règims hídrics torrents.

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 0,80 punts.

1.6 Ciutat intel·ligent.....de 0 a 2 punts

Sistemes de gestió intel·ligent:

Es proposen la telegestió del reg, l'extensió de la xarxa wifi, el control de la contaminació acústica i ambiental, la instal·lació d'enllumenat LED intel·ligent, aplicació de sistemes antirobatori de cable i semaforització intel·ligent.

Els sistemes de gestió intel·ligent proposats, relacionats amb l'estalvi energètic i la gestió mediambiental, es consideren molt adequats.

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 2,00 punts.

2. Memòria identificativa del projecte a redactar.....de 0 a 4 punts

Coneixement i identificació dels aspectes i/o gestions més significatives per l'actuació:

El licitador presenta un anàlisi detallat del projecte a redactar, identificant les gestions necessàries per solucionar els aspectes destacats.

Aquests aspectes es poden agrupar en ambientals, patrimonials i els vinculats a les infraestructures de serveis.

La present memòria acredita un alt nivell de coneixement i d'anàlisi del projecte.

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 3,00 punts.

3. Proposta organitzativa de l'equip tècnic destinat al servei i planificació dels treballs.....de 0 a 2 punts

Sistema i metodologia de treball proposada:

El licitador exposa una sistemàtica de treball molt elaborada, incorporant –en relació a les fases i de manera justificada– una metodologia específica per a cada un dels àmbits projectuals detectats.

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 1,00 punt.

Estudi i anàlisi de les tasques a executar:

El licitador presenta un organigrama complert de l'equip tècnic que destinarà a la redacció del Projecte d'Urbanització objecte del present contracte, amb expressa referència a la distribució de les diferents

tasques a executar, als tècnics responsables de cada una d'elles i a les dedicacions previstes.

El cronograma presentat pel licitador exposa, en el transcurs dels desenvolupament de les diferents etapes de redacció, quines seran les activitats a realitzar per l'equip designat.

El grau de detall i la justificació de les tasques a executar és correcte, i denoten un coneixement i estudi del projecte adequat.

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 0,80 punts.

4. Millores de l'equip tècnic i serveis complementaris en la presentació treballs de 0 a 2 punts

Millores de l'equip tècnic:

El licitador aporta les dues millores proposades al Plec de la present licitació per a l'equip tècnic.

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 1,00 punt.

Serveis complementaris de presentació dels treballs:

El licitador aporta les dues millores proposades al Plec de la present licitació com a serveis complementaris en la presentació dels treballs.

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 1,00 punt.

Total puntuació criteris avaluables en judici de valor:29,20 punts

CRITERIS D'APLICACIÓ AUTOMÀTICA:

La proposta econòmica ofertada per l'entitat DOPEC, SL és de 210.000,00-€ (exclòs IVA) suposa una baixa de 35,64 % en relació amb el pressupost de licitació de 326.298,73.-€ (exclòs IVA) D'acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoració de **60 punts**.

Total puntuació criteris d'aplicació automàtica..... 60,00 punts

TERCER.- ELEVAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ del procediment obert harmonitzat per a l'execució dels serveis consistents en la REDACCIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR LLEVANT DE VILADECANS.

QUART.- PROPOSAR A L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ que requereixi a la societat **DOPEC, S.L.** (licitador núm. 3) que ha estat el licitador que ha obtingut més puntuació, per tal que presenti dins el termini màxim de **CINC DIES (5)** hàbils a comptar des de la rebuda de la notificació corresponent, la documentació acreditativa i justificativa de la solvència econòmica financera i

tècnica que va adjuntar-se mitjançant declaració responsable; d'acord amb el que es determina a l'apartat 10.1.4 del Plec.

CINQUÈ.- PROPOSAR A L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ que requereixi a la societat DOPEC, S.L. (licitador núm. 3) que ha estat el licitador que ha obtingut més puntuació, per tal que presenti dins el termini màxim de **DEU DIES (10)** dies hàbils a comptar des de la rebuda de la notificació corresponent, la següent documentació requerida en el Plec:

- La garantia definitiva per import de **10.500,00 €** (5% de l'import d'adjudicació) que s'haurà de formalitzar d'acord amb el model que s'adjunta al plec
 - Documentació acreditativa de la capacitat per contractar indicada en el present Plec (clàusula 10.1.3).
 - La documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 - Qualsevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar
 - L'efectiva disposició dels mitjans que s'hagi compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'art. 64.2 TRLCSP."
- En data 13 de juny de 2016 a la vista de la proposta de resolució de la Mesa, l'òrgan de contractació de VIMED va acordar ratificar la proposta d'adjudicació de la Mesa de Contractació i va requerir a la societat **DOPEC, S.L.** (licitador núm. 3) per tal que en el termini màxim de cinc (5) – primer apartat indicat a continuació - i deu (10) dies – la resta d'apartats-, presentés a VIMED la següent documentació:
- La documentació acreditativa i justificativa de la solvència econòmica financera i tècnica que va adjuntar-se mitjançant declaració responsable; d'acord amb el que es determina a l'apartat 10.1.4 del Plec.
 - La garantia definitiva per import de **10.500,00 €** (5% de l'import d'adjudicació) que s'haurà de formalitzar d'acord amb el model que s'adjunta al plec
 - Documentació acreditativa de la capacitat per contractar indicada en el present Plec (clàusula 10.1.3).
 - La documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 - Qualsevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar
 - L'efectiva disposició dels mitjans que s'hagi compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'art. 64.2 TRLCSP.

Es per tot això que

S'ACORDA

PRIMER.- ADJUDICAR el procediment obert harmonitzat per a l'execució dels serveis consistents la REDACCIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR LLEVANT DE VILADECANS, a la societat **DOPEC, S.L.**, atès que ha estat, d'acord amb el que es determina a la proposta d'adjudicació, que s'adjunta com **Annex 1** a la present resolució, i amb el detall que a continuació s'exposa, l'oferta que ha obtingut més puntuació amb un total de **89,20** punts:

Oferta 3: 262**Nom empresa: DOPEC, SL****Puntuació obtinguda criteris avaluables en judici de valor: 29,20 punts****Puntuació obtinguda criteris d'aplicació automàtica: 60,00 punts****Puntuació total (sobre B + Sobre C): 89,20 punts****1. Proposta de disseny de la Plaça Central de Llevantde 0 a 32 punts****1.1 Proposta formal de la plaça i els espais lliures contigusde 0 a 15 punts****Usos proposats:**

La present proposta distribueix els usos proposats en quatre grups:

(1) L'àgora. Es proposa una àgora deprimida (cota +15) respecte de la rasant de la plaça (cota +18), i connectada amb la urbanització amb unes grades que complementen l'ús d'aquest espai per la celebració d'esdeveniments culturals.

(2) La bòbila. A nivell de planta primera (cota de la plaça) es proposa un espai expositiu permeable, i a nivell del forn- a tocar de l'espai àgora- un espai patrimonial amb vistes al dipòsit de laminació.

(3) La Plaça de l'Aigua, situada a tocar del nou equipament central del sector, configurada com una extensió dels espais contigus d'aquest, incorporant espais d'estada, fonts ornamentals i un estany.

(4) Les zones d'ombra; Al marge nord de la plaça, a tocar de l'àgora situen una zona d'arbrat variat en bosc irregular, on s'ubica una zona de jocs infantils. A tocar del carrer del Torrent Fondo situen una plantació de plataners en retícula, equipat amb un espai per als animals domèstics.

Els usos proposats amplien els usos determinats als documents tècnics de la present licitació (esplanada multifuncional, jocs infantils i equipament cultural), incorporant jocs d'aigua, espais per als animals domèstics, i ampliant els usos possibles del patrimoni industrial a conservar.

La ubicació dels usos es considera adequada. La configuració topogràfica de la plaça permet ubicar-los en relació amb els àmbits contigus a la plaça.

Es situen usos lúdics i d'estada a tocar de l'equipament central del sector, generant un espai públic compartit amb aquest. Els usos culturals es vinculen amb la bòbila, ampliant el seu espai expositiu amb una àgora per celebrar activitats a l'aire lliure. Es situa la zona de jocs infantils a una zona d'arbrat variat, en connexió directa amb el camí del Torrent Fondo i el Parc de Torre Roja. Tanmateix, la ubicació dels usos i plantacions del marge nord de la plaça no contribueixen a la plena integració de l'illa de vianants contigua a la plaça.

La relació entre els usos es considera, igualment, adequada. La configuració de la plaça genera una sèrie de recorreguts que creuen l'espai passant per la bòbila, connectant i relacionant entre si tots els usos. El salt de cota entre la plataforma de la bòbila i la cota de la plaça es soluciona amb una àgora i un sistema de grades que relacionen correctament aquests dos usos. Si bé, la làmina d'aigua (estany) proposada limita la relació entre la "Plaça de l'Aigua" i la zona d'ombra contigua.

La valoració d'aquest apartat es considera ADEQUADA amb una puntuació de 2,50 punts.

Relació de la plaça amb els carrers i espais contigus

La proposta es configura com un espai públic a cota dels vials de la urbanització, connectant l'equipament esportiu existent i el nou equipament central mitjançant la pròpia plaça.

Es proposen paviments prefabricats de formigó per a les zones més dures, paviments reciclats de cautxú per a les zones de joc i paviments ecològics terrossos per a les zones toves.

La configuració de la proposta reconeix la franja d'equipaments públics integrada per els equipaments existents al sector Torre Roja, i ampliada per la pròpia plaça i el futur equipament central del sector de Llevant.

La proposta relliga els recorreguts possibles dels fluxos de vianants amb la bòbila com a punt d'encreuament comú, tot i que l'àgora deprimida i la làmina d'aigua longitudinal (estany) interrompen la relació fluida entre l'àmbit sud i nord de la plaça.

Els materials utilitzats en la pavimentació dels àmbits durs de la plaça s'estenen més enllà del perímetre de la mateixa, permetent la seva assimilació a la urbanització de tot el sector.

L'extensió dels acabats proposats i de les franges arbòries, juntament amb la configuració dels vials perimetrals de la plaça com a plataforma única, permeten homogeneïtzar els criteris d'urbanització de plaça i sector, col·laborant a la relació de la plaça amb els espais contigus.

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 3,50 punts.

Materials proposats

Es proposen paviments prefabricats de peces de formigó drenant amb propietats fotocatalítiques, paviments de conglomerats de vidre reciclat micronitzat d'aspecte terròs, paviments reciclats de cautxú, paviments bituminosos sonoreductors i drenants; i mobiliari urbà de fusta certificada FSC.

La proposta de materialitat es considera molt adequada per la utilització d'un únic material per als àmbits durs, amb capacitat drenant i fotocatalítica, combinat amb les pavimentacions toves amb dos materials; el cautxú per a les zones de joc i el paviment

dona accés a l'espai expositiu dels forns; i l'estrat superior, on es recupera la volumetria de la bòbila, però deixant obert el perímetre de la construcció, generant un espai exterior a cobert. La configuració de gran part de la plaça a cota de la urbanització perimetral soterra els forns en tres dels seus costats, alliberant únicament part d'un dels laterals.

La configuració de la plaça permet que la planta primera de la bòbila esdevingui un punt de pas obligat en les circulacions, circumstància que la integra- a nivell de planta primera- de manera correcta a l'espai públic.

La proposta modifica significativament l'aspecte formal de la construcció existent, restant importància a l'aspecte original del patrimoni conservat.

La xemeneia és, pràcticament, l'únic element visible de la construcció original.

La visibilitat de la xemeneia des de tot l'àmbit de la plaça és correcta, però la nau dels forns, per la configuració de la proposta (soterrament, modificació de l'aspecte original) no contribuirà en la generació d'identitat de la plaça.

La valoració d'aquest apartat es considera ADEQUADA amb una puntuació de 1,00 punts.

Accés al forn:

L'accés al forn proposat es realitza des de la plataforma de l'àgora proposada, situada a la cota +15,00.

La ubicació de l'accés es considera adequada, ja que aquest es realitza – a peu pla- des de l'àgora deprimida proposada. Ara bé, la situació de l'àgora, deprimida respecte de la urbanització del sector, redueix la visibilitat de l'accés al forn.

Tanmateix, la integració de l'accés es considera molt adequada. L'accés a la bòbila, realitzat des de la plataforma de l'àgora, s'integra perfectament a l'espai públic, amb una rampa de dos trams i amb unes grades, i no requereix de mitjans auxiliars (nuclis verticals).

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 1,60 punts.

1.3 Disseny i compatibilització de la vegetació amb el programa funcional de la Plaça Centralde 0 a 4 punts

Criteris d'ubicació:

La proposta situa tres zones de plantació importants, a tres dels vèrtexs de la plaça:

(1) Un arbrat variat en bosc irregular de caducifòlies a tocar de l'equipament esportiu i del Torrent Fondo.

(2) Plantacions “cartesianes” de plàtans a tocar de l’equipament esportiu i del carrer Pompeu Fabra i al creuament del carrer Amposta Casé amb el carrer del Torrent Fondo.

(3) Reforç de l’arbrat d’alineació i plantació de gespa entre l’especejament del paviment al creuament de Pompeu Fabra amb J.V. Foix.

La continuïtat del verd es considera adequada. L’esquema de plantació recull la secció verda del carrer del Torrent Fondo, un dels eixos mar- muntanya claus en el sector.

La disposició del verd es considera adequada, les zones de plantació es situen –majoritàriament- al perímetre de la plaça i en continuació dels sistemes verds del sector, sense competir amb la conservació del patrimoni. Tanmateix, la ubicació de les plantacions al costat nord de la plaça- per les seves característiques (densitat, disposició)- no col·labora en la transició entre l’edificació de la illa de vianants del sector i la pròpia plaça.

La compatibilitat amb els usos proposats es considera adequada, el quadrant de menor intensitat de plantació (la Plaça de l’aigua) es situa a tocar de l’equipament central del sector, ampliant la seva flexibilitat, i es destinen les àrees amb bosses de vegetació per acollir usos més estàtics.

La valoració d’aquest apartat es considera ADEQUADA amb una puntuació de 1,00 punts.

Confort tèrmic:

El licitador proposa la utilització del plàtan per l’ombra projectada, la ductilitat, la seva resistència i l’extensa utilització d’aquest en la plantació urbana mediterrània.

Per a la zona de jocs proposa una bosquina caducifòlia mixta, per a la pèrgola enfiladissa caducifòlia i per a la jardineria pública espècies arbustives.

Les zones plantades amb plàtan, una espècie caducifòlia, permetran un ús intens dels espais al llarg de l’any amb un nivell de confort tèrmic òptim.

La zona de jocs amb plantació irregular, i d’igual mode caducifòlia, permet l’ús d’aquests espais al llarg de l’any.

La zona menys plantada, amb una contribució vegetal al confort tèrmic limitada, es complementa correctament amb la humitat dels jocs d’aigua proposats.

La valoració d’aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 1,00 punts.

Variació cromàtica i estacionalitat:

La proposta basa l’efecte cromàtic i estacional en el calendari de floració de les espècies proposades i en la pròpia coloració de les fulles.

El licitador enumera cinc estratègies.

- (1) fulles de coloració de tardor, com el plàtan.
- (2) floracions primaverals, com el chaticleer i la tipuana.
- (3) floracions de primavera i tardor, com la de les aromàtiques.
- (4) fulles amb brotacions primaverals de coloracions especials.
- (5) gespa de color bru hivernal.

La variació cromàtica i l'estacionalitat de les espècies proposades, basada en el cromatisme i l'estacionalitat de les espècies caducifòlies, la coloració de les fulles i els diferents moments de floració de les plantes aromàtiques, es considera molt adequada.

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 1,00 punts.

1.4 Solució constructiva que compatibilitzi la conservació de la xemeneia amb la construcció del dipòsit de laminació de 0 a 4 punts

Compatibilització:

Proposen un dipòsit en "L", format per dos rectangles. Executat com una llosa de fonamentació superficial recolzada sobre el terreny, amb murs de formigó encofrats a dues cares, de la cota +9,00 a la +16,00 aproximadament.

El licitador allunya el dipòsit dels fonaments de la bòbila i de la seva façana uns tres metres, mitjançant una pantalla de formigó armat d'execució prèvia a l'excavació.

Es preveu la plaça com una llosa de formigó, per tal de no transmetre empentes a la façana de la bòbila (soterrament).

La configuració del dipòsit en "L" permet conservar els vint-i-cinc metres de secció del forn de la bòbila, coincidents amb la construcció inicial de la mateixa (enderroquen l'ampliació posterior i les estructures auxiliars contigües). El licitador preveu l'execució d'un element de separació i l'execució de part de la plaça com una llosa armada. Per tot l'exposat es considera que la compatibilització de la construcció del dipòsit amb la conservació del patrimoni és adequada

La proposta presenta una àrea de plantació equivalent al 50% de la superfície. Pràcticament la totalitat d'aquesta és coincident amb la llosa armada del dipòsit, i per tant -tot i el gruix disponible de 1,50 metres aproximadament- no es disposa de zones de sòl estructural per a plantació.

La valoració d'aquest apartat es considera ADEQUADA amb una puntuació de 1,30 punts.

Funcionament hidràulic:

La proposta situa l'inici de l'endegament de Torrent Fondo a la cota +15, amb una rasant del col·lector d'entrada al dipòsit a la cota +13,95 i la sortida del col·lector a la cota +8,30.

La cota de connexió amb el col·lector sota la carretera C245 és la +6.50.

El licitador proposa, en funció d'aquestes cotes, un dipòsit amb una cota de solera mitja de 9,50m, i una cota màxima de làmina d'aigua de 13,85 m.

Es preveu un bypass offline que portarà les aigües de les pluges de baixa intensitat directament al col·lector del Torrent Fondo, sense entrar per dipòsit.

La ubicació al nord-est de la plaça i l'execució del dipòsit amb un únic punt d'entrada al nord-oest permet mantenir el sentit actual del drenatge del sector. Igualment, permet disposar d'un gruix de terres major a la part est de la plaça. Tanmateix, aquesta ubicació fa que part de l'escorrentia superficial de la plaça no es pugui recollir al dipòsit.

El braç paral·lel al vial Amposta Casé té una relació entre perímetre i volum emmagatzemat poc eficient.

El fet d'instal·lar un by-pass per a pluges de baixa intensitat (no s'especifica fins a quin període de retorn funcionarà) millora el funcionament del grup de bombes proposat.

La valoració d'aquest apartat es considera ADEQUADA amb una puntuació de 0,50 punts.

1.5 Aspectes mediambientalsde 0 a 3 punts

Materials:

El licitador proposa l'aprofitament dels residus de la construcció com a bases o sub-bases de tot-ú, l'aplicació d'un paviment ecològic terrós amb vidre reciclat micronitzat, l'ús de paviment bituminós sonoreductor i drenant per a la calçada, la pavimentació de gran part de la plaça amb llambordes fotocatalítiques amb espejaments que incorporen terra vegetal per a plantació i l'ús de paviments de cautxú reciclats per a les zones de joc.

Les aportacions mediambientals dels materials proposats es consideren molt adequades per l'ampli ventall de solucions presentades.

Igualment, la incorporació d'elements reciclats en els materials i acabats proposats es considera molt adequada.

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 2,00 punts.

Vegetació proposada:

El licitador proposa les següents espècies: pinus halepensis, quercus illex, quercus cerroides; ceratonia siliqua, prunus amygdalus; arbustius amb crataegus monogyna, prunus spinosa; pistacia lentiscus; quercus coccifera i tamarix africana. Plaça amb Platanus PLATANOR i Wisteria sinensis

Les espècies vegetals proposades, en funció de la seva condició d'espècies autòctones, es consideren molt adequades, ja que aquestes (celtis australis, quercus cerrioides, prunus spinosa) estan incorporades al llistat d'espècies proposades per la normativa del planejament i el corresponent informe ambiental.

El manteniment de la biodiversitat faunística de les espècies proposades es considera adequat per la barreja d'espècies d'alineació i d'àmbits vegetals associats als règims hídrics torrents.

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 0,80 punts.

1.6 Ciutat intel·ligent.....de 0 a 2 punts

Sistemes de gestió intel·ligent:

Es proposen la telegestió del reg, l'extensió de la xarxa wifi, el control de la contaminació acústica i ambiental, la instal·lació d'enllumenat LED intel·ligent, aplicació de sistemes antirobatori de cable i semaforització intel·ligent.

Els sistemes de gestió intel·ligent proposats, relacionats amb l'estalvi energètic i la gestió mediambiental, es consideren molt adequats.

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 2,00 punts.

2. Memòria identificativa del projecte a redactar.....de 0 a 4 punts

Coneixement i identificació dels aspectes i/o gestions més significatives per l'actuació:

El licitador presenta un anàlisi detallat del projecte a redactar, identificant les gestions necessàries per solucionar els aspectes destacats.

Aquests aspectes es poden agrupar en ambientals, patrimonials i els vinculats a les infraestructures de serveis.

La present memòria acredita un alt nivell de coneixement i d'anàlisi del projecte.

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 3,00 punts.

3. Proposta organitzativa de l'equip tècnic destinat al servei i planificació dels treballsde 0 a 2 punts

Sistema i metodologia de treball proposada:

El licitador exposa una sistemàtica de treball molt elaborada, incorporant –en relació a les fases i de manera justificada- una metodologia específica per a cada un dels àmbits projectuals detectats.

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 1,00 punt.

Estudi i anàlisi de les tasques a executar:

El licitador presenta un organigrama complet de l'equip tècnic que destinarà a la redacció del Projecte d'Urbanització objecte del present contracte, amb expressa referència a la distribució de les diferents tasques a executar, als tècnics responsables de cada una d'elles i a les dedicacions previstes.

El cronograma presentat pel licitador exposa, en el transcurs dels desenvolupament de les diferents etapes de redacció, quines seran les activitats a realitzar per l'equip designat.

El grau de detall i la justificació de les tasques a executar és correcte, i denoten un coneixement i estudi del projecte adequat.

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 0,80 punts.

4. Millores de l'equip tècnic i serveis complementaris en la presentació treballsde 0 a 2 punts

Millores de l'equip tècnic:

El licitador aporta les dues millores proposades al Plec de la present licitació per a l'equip tècnic.

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 1,00 punt.

Serveis complementaris de presentació dels treballs:

El licitador aporta les dues millores proposades al Plec de la present licitació com a serveis complementaris en la presentació dels treballs.

La valoració d'aquest apartat es considera MOLT ADEQUADA amb una puntuació de 1,00 punt.

**Total puntuació criteris avaluables en judici de valor:
.....29,20 punts**

CRITERIS D'APLICACIÓ AUTOMÀTICA:

La proposta econòmica ofertada per l'entitat DOPEC, SL és de 210.000,00-€ (exclòs IVA) suposa una baixa de 35,64 % en relació amb el pressupost de licitació de 326.298,73.-€ (exclòs IVA) D'acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoració de **60 punts**.

Total puntuació criteris d'aplicació automàtica..... 60,00 punts

Que s'ha acreditat per la societat **DOPEC, S.L.** haver complimentat la documentació requerida per VIMED corresponent a:

- La documentació acreditativa i justificativa de la solvència econòmica financera i tècnica que va adjuntar-se mitjançant declaració responsable; d'acord amb el que es determina a l'apartat 10.1.4 del Plec.
- La garantia definitiva per import de **10.500,00 €** (5% de l'import d'adjudicació) que s'haurà de formalitzar d'acord amb el model que s'adjunta al plec
- Documentació acreditativa de la capacitat per contractar indicada en el present Plec (clàusula 10.1.3).
- La documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- Qualsevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar.
- L'efectiva disposició dels mitjans que s'hagi compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'art. 64.2 TRLCSP.

SEGON.- POSAR DE MANIFEST QUE EL CONTRACTE es perfeccionarà amb la formalització i signatura del contracte de serveis corresponent; el qual es durà a terme una vegada sigui ferma l'adjudicació; procedint-se en aquell moment a CITAR a l'empresa adjudicatària perquè el dia i l'hora que se'ls indicarà concorrin a formalitzar el contracte corresponent.

TERCER.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS LICITADORS I ALS INTERESSATS als efectes legals oportuns.

QUART.- PUBLICAR l'adjudicació d'aquesta licitació als diaris corresponents, al perfil del contractant, a la Plataforma electrònica de la Generalitat de Catalunya i en el Registre de Contractes del Sector públic, en el seu cas.



ALICIA VALLE CANTALEJO

Contra els presents acords es podrà interposar potestativament el RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ regulat a l'article 40 i ss del TRLCSP; previ a la interposició de recurs contenciós administratiu. Aquest recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o interessos legítims de les quals s'hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per les decisions objecte de recurs, i en tot cas pels licitadors.

Tot aquell que es proposi interposar un recurs contra algun dels acords, haurà d'anunciar-ho prèviament mitjançant un escrit on especifiqui l'acte del procediment que serà objecte del mateix. Aquest escrit s'haurà de presentar per registre d'entrada de l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya en el termini especificat a l'apartat següent per la interposició del recurs.

*El termini per a interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de **15 dies hàbils**, a comptar del dia següent a aquell en que s'hagi rebut la notificació*

L'escrit d'interposició del recurs s'haurà de presentar en el registre d'entrada de l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, situat al carrer Via Laietana, núm. 14, (08003) Barcelona. A l'escrit d'interposició es farà constar l'acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, els mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol·licitud de d'adopció de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per l'article 44 del TRLCSP. En el cas que es requereixi l'esmena de defectes de l'escrit d'interposició del recurs, aquesta s'haurà d'efectuar en el termini de 3 dies hàbils, a computar a partir de l'endemà de la recepció de la notificació que es practiqui en aquest sentit, sota l'avertiment de què si no s'esmenés es tindrà per desistit al recurrent amb els efectes previstos a l'article 42.5 de la Llei 30/1992.

Dins dels 5 dies hàbils següents a la interposició del recurs, l'òrgan competent per a resoldre'l donarà trasllat del mateix a la resta d'interessats, conferint-los un termini de 5 dies hàbils per a formular al·legacions i resoldrà de forma simultània en el mateix termini sobre les mesures provisionals si s'haguessin sol·licitat en l'escrit d'interposició, o si s'hagués produït l'acumulació prevista a l'article 43.2 del TRLCSP.

Rebudes les al·legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la seva formulació, i el de la prova en el seu cas, l'òrgan corresponent de l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya resoldrà el recurs en el termini dels 5 dies hàbils següents, notificant la resolució a tots els interessats.

