

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  
PER A L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT  
SIMPLIFICAT DEL SUBMINISTRAMENT DELS  
PRODUCTES DE NETEJA PER LA DESINFECCIÓ DE LES  
INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER VILADECANS  
QUALITAT S.L., FRONT EL COVID-19**

**viladecansqualitat**

empresa  
municipal de  
viladecans

## **1.- OBJECTE**

El present plec té per objecte establir les condicions tècniques que han de regir el subministrament de productes de neteja necessaris per la desinfecció les instal·lacions gestionades per Viladecans Qualitat S.L., (endavant Viqual), front al COVID-19, d'acord a les característiques que s'indiquen a l'annex A, en el que es detallen els productes i les quantitats màximes a subministrar per un període de 6 mesos de durada inicial del contracte.

El nombre de unitats indicades en tots els articles son estimatius i en qualsevol cas màxims d'acord amb els consums previstos per Viqual, podent disminuir segons les necessitats assistencials.

## **2.- PRODUCTES**

Els productes subministrats hauran de respectar i complir la normativa sobre higiene i protecció del Medi Ambient i s'ajustarà en quant a la seva qualitat a les disposicions vigents del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Els productes hauran de ser lliurats a VIQUAL en envasos adequats i hauran d'estar correctament etiquetats d'acord amb la normativa vigent.

L'adjudicatari haurà de facilitar a VIQUAL la fitxa tècnica dels productes, en la que s'incloguin les especificacions sobre la seva correcta utilització i condicions de manteniment.

## **3.- QUANTITATS**

La quantitat estimada de cadascun dels productes que ha servit de base pel càlcul del Pressupost de licitació, té caràcter de màxim i és estimativa, no estant VIQUAL obligada a l'adquisició ni de tots els productes, ni de la totalitat de les quantitats.

## **4.- COMANDES**

VIQUAL realitzarà a l'adjudicatari la comanda dels productes que necessiti pel seu normal funcionament, per qualsevol mitjà pel que pugui deixar constància, habitualment correu electrònic a l'adreça que indiqui l'adjudicatari.

No existeix comanda mínima.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PARTICULARS  
PER A L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT  
SIMPLIFICAT DEL SUBMINISTRAMENT DELS  
PRODUCTES DE NETEJA PER LA DESINFECCIÓ DE LES  
INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER VILADECANS  
QUALITAT S.L., FRONT EL COVID-19**

**viladecansqualitat**

empresa  
municipal de  
viladecans

## **5.- LLIURAMENT DELS PRODUCTES**

### 5.1. Presentació del producte.

Els adjudicataris estan obligats a mantenir durant tota la vigència del contracte la presentació del producte indicada en la seva oferta, llevat que, per motius justificats i prèvia comunicació a l'òrgan de contractació, resultés necessària la seva modificació.

### 5.2. Termini i lloc de lliurament.

L'adjudicatari està obligat al lliurament del material al Magatzem General de Viquial, normalment en horari de 9 a 14 hores, llevat que en el moment de realitzar la comanda s'especifiqui una altra cosa. (Carrer Pompeu i Fabra nº 5 Viladecans 08840).

El termini màxim de lliurament per als productes que no estiguin en dipòsit s'estableix en sis dies des que rebí la comanda. En cas que per una causa justificada una comanda hagi de realitzar-se amb caràcter urgent, el subministrament s'ha d'efectuar en el termini de les 48 hores següents a la recepció de la comanda. En aquests casos, en la comanda s'ha de manifestar clarament la urgència del subministrament.

El material s'ha d'acompanyar d'albarà en el qual constarà la data de lliurament, la quantitat, la referència del producte i la seva valoració econòmica. L'albarà serà signat per la persona encarregada de rebre el producte al magatzem que comprovarà que les dades són correctes.

## **6.- SUPERVISIÓ DEL SUBMINISTRAMENT**

El control i supervisió de l'execució del contracte es realitzarà pel Cap de Manteniment i o el Director de Serveis Generals a través del Servei d'Administració de Viquial.

L'adjudicatària és responsable de la qualitat tècnica del subministrament i la seva adequació a les prescripcions del present plec i a les directrius i instruccions que al respecte estableixi Viquial.

Si, com a conseqüència de l'exercici de les facultats de supervisió, s'advertís un incompliment o un deficient prestació del subministrament, es tramitaran les següents actuacions dirigides a determinar el seu origen i conseqüències:

a) La Direcció de Gestió i Serveis Generals aixecarà una acta en què es consignaran tots els aspectes i circumstàncies que motiven la no conformitat, adjuntant, si s'escau, la documentació acreditativa de les incidències advertides (informes, fotografies, reclamacions, etc.)

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  
PER A L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT  
SIMPLIFICAT DEL SUBMINISTRAMENT DELS  
PRODUCTES DE NETEJA PER LA DESINFECCIÓ DE LES  
INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER VILADECANS  
QUALITAT S.L., FRONT EL COVID-19**

**viladecansqualitat**

empresa  
municipal de  
viladecans

b) L'acta es traslladarà a l'adjudicatària que disposarà d'un termini de 5 dies naturals per a realitzar les al·legacions que estimi pertinents amb indicació expressa de les accions empreses per corregir les deficiències.

c) Presentat l'escrit d'al·legacions o transcorregut el termini sense emplenar el tràmit conferit, la Direcció de Gestió i Serveis Generals elevarà la corresponents proposta de resolució a la Gerència, qui, mitjançant acord motivat determinarà, entre altres extrems, si els fets constitueixen incompliment contractual i si el mateix és atribuïble a l'empresa adjudicatària, i, si s'escau, si resulta procedent la resolució del contracte, la imposició d'alguna penalització o el rescabament dels danys i perjudicis.

#### **4.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS**

El contractista resta obligat al compliment de la normativa general sobre la prevenció de riscos laborals Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada pel RD 54/2003, de 2 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i en particular, de les disposicions sobre coordinació d'activitats empresarials a que es refereix l'art. 24 de la Llei 31/95 sobre Prevenció de Riscos Laborals i el RD 171/2004, de 30 de gener que desenvolupa el citat article 24.

En el termini màxim d'un mes des de la notificació de l'adjudicació, i abans de la primera comanda Viladecans Qualitat S.L. i el contractista establiran els mecanismes de coordinació necessaris en quant a la protecció i prevenció de riscos laborals i la informació sobre ells als respectius treballadors.

A aquests efectes, l'empresa contractista haurà de presentar l'avaluació de riscos específica per el procediment de descarrega, les Fitxes de Dades de Seguretat (FDS) dels productes i el PROTOCOL DE ACTUACIÓ que inclourà les mesures a adoptar tant en condicions normals com en situacions de emergència que puguin sorgir per protegir tant als propis treballadors com als treballadors de Viqual, així como als usuaris de les instal·lacions i a tercers.

Alicia Valle Cantalejo  
Consellera Delegada  
S.P.M. VILADECANS QUALITAT, S.L.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PARTICULARS  
PER A L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT  
SIMPLIFICAT DEL SUBMINISTRAMENT DELS  
PRODUCTES DE NETEJA PER LA DESINFECCIÓ DE LES  
INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER VILADECANS  
QUALITAT S.L., FRONT EL COVID-19**

**viladecansqualitat**

empresa  
municipal de  
viladecans

## **ANNEX I**

### **A.- PRODUCTES I CARACTERÍSTIQUES DELS MATEIXOS**

#### **1. AEROSOL DESINFECTANT DESCÀRREGA TOTAL 330ML**

Es un biocida d'ampli espectre, actiu contra tot tipus de microorganismes, bacteries, virus, fongs, inclòs formes resistents como espores. La seva acció es especialment eficaç contra fongs i organismes esporulades.

S'aplica fàcilment de forma ambiental mitjançant aerosol de descarrega total, assegurant una excel·lent difusió del producte, expandint-se ràpidament i arribant als llocs mes inaccessibles; o be mitjançant aerosol d'aplicació manual.

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>Aspecte</b>	Líquid incolor.
<b>pH (sol. 2%)</b>	6 aprox.
<b>Densitat (20 °C)</b>	0,80 g/cm <sup>3</sup> aprox.

#### **2. DESINFECTANT BASE AMONIS**

Desinfectant de superfície en base amonis quaternaris.

Es un producte líquid, neutre, amb ampli espectre microbicida en base compostos de amoni quaternari con activitat bactericida i fungicida.

No ataca els materials usuals en la industria alimentaria, acer, acer inoxidable, esmalt, ciment i materials plàstics.

La formulació permet una eliminació ràpida del producte en l'aclarit posterior a la desinfecció.

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>Aspecte</b>	Líquid incolor transparent.
<b>pH (sol. 2%)</b>	7 aprox.
<b>Densitat 20 °C</b>	1,0 g/cm <sup>3</sup> aprox.

#### **3. DESINFECTANT HIDROALCOHOLIC**

Es un desinfectant líquid basat en una composició de substancies hidroalcohòliques i tenso actius no escumant que li conferien un extraordinari poder biocida sobre tot tipus de microorganismes (virus, floridures, bacteries, etc.).

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PARTICULARS  
PER A L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT  
SIMPLIFICAT DEL SUBMINISTRAMENT DELS  
PRODUCTES DE NETEJA PER LA DESINFECCIÓ DE LES  
INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER VILADECANS  
QUALITAT S.L., FRONT EL COVID-19**

**viladecansqualitat**

empresa  
municipal de  
viladecans

Complex la norma UNE-EN 13697, en condicions netes. Antisèptics i desinfectants químics. Assaig quantitativa de superfície no porosa per l'avaluació de la activitat bactericida dels desinfectants químics utilitzats en productes alimentaris, en la indústria, en la llar i en la col·lectivitat.

Ha de complir la norma UNE-EN 14476: antisèptics i desinfectants químics: assaig quantitatiu de suspensió viricida dels antisèptics i desinfectants químics utilitzats en medicina: mètode d'assaig i requisits (fase 2, etapa 1).

Ha de ser adequat específicament per combatre tot tipus de coronavirus, contenir alcohol superior al 60%, complir tant con las recomanacions de la OMS para questa aplicació, com les indicacions del Ministeri de Sanitat en les seves guies per professionals sanitaris.

Es incolor. S'evapora ràpidament, sense deixar residus sobre les superfícies.

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>Aspecte</b>	Líquid incolor transparent.
<b>pH</b>	5,5 aprox.
<b>Densitat 20 °C</b>	0,89 g/cm <sup>3</sup> aprox.

#### **4. GEL HIDROALCOLIC PER A MANS**

##### Composició i propietats

Es un producte en forma de gel, con un alt contingut en alcohol, que li proporciona un efecte d'alt poder de neteja i desinfecció.

Per la seva composició posseeix una excel·lent poder antisèptic (bactericida, fungicida, viricida).

Ha de ser adequat específicament per combatre tot tipus de coronavirus, contenir alcohol superior al 70%, complir tant con las recomanacions de la OMS para questa aplicació, com les indicacions del Ministeri de Sanitat en les seves guies per professionals sanitaris.

No ha de contenir colorants artificials, s'ha d'evaporar ràpidament, no deixar residus ni sensació de enganxós en la pell.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PARTICULARS  
PER A L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT  
SIMPLIFICAT DEL SUBMINISTRAMENT DELS  
PRODUCTES DE NETEJA PER LA DESINFECCIÓ DE LES  
INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER VILADECANS  
QUALITAT S.L., FRONT EL COVID-19**

**viladecansqualitat**

empresa  
municipal de  
viladecans

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**Aspecte** Gel incolor transparent.  
**pH** 6 aprox.  
**Densitat 20 °C** 0,9 g/cm3 aprox.

**B.- QUANTITATS ESTIMADES PER A SIS MESOS DE DURADA INICIAL DEL CONTRACTE**

<b>PRODUCTE</b>	<b>Unitat</b>	<b>Quantitat/uni.</b>
<b>AEROSOL DESINFECTANT DESCÀRREGA TOTAL</b>	<b>330ML</b>	<b>50</b>
<b>AEROSOL DESINFECTANT DESCÀRREGA TOTAL</b>	<b>1000ML</b>	<b>50</b>
<b>DESINFECTANT BASE AMONIS</b> Desinfectant de superfície en base amonis quaternaris.	<b>5 kg</b>	<b>60</b>
<b>DESINFECTANT HIDROALCOHOLIC</b> Desinfectant superfícies en base hidroalcohòlica amb polvoritzador.	<b>1000 ML</b>	<b>200</b>
<b>DESINFECTANT HIDROALCOHOLIC</b> Desinfectant superfícies en base hidroalcohòlica.	<b>5000 ML</b>	<b>300</b>
<b>GEL HIDROALCOHOLIC ENVÀS AMB DOSIFICADOR</b> Desinfectant superfícies en base hidroalcohòlica.	<b>1000 ML</b>	<b>100</b>
<b>GEL HIDROALCOHOLIC</b> Gel hidroalcohòlic per mans.	<b>5000 ML</b>	<b>100</b>