

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ	viladecansqualitat <small>empresa municipal de viladecans</small>
PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI DE MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DELS APARELLS CARDIOVASCULARS I DE FORÇA D'ATRIUM I PODIUM DE VILADECANS	

LLOC	Viladecans	REFERÈNCIA ACTUACIÓ	Manteniment màquines cardio i força
DATA	29 de gener de 2021	NÚM. EXPEDIENT	130/20

Hi assisteixen:

PRESIDENTA:	Carmen Vidal Trabalón, Gerent de VIQUAL.
VOCAL:	Albert Díaz Menéndez, Cap Financer i de Control de Gestió de Viladecans Grup d'Empreses Municipals, S.L.
VOCAL:	Xavier Vallverdú Fisas, Director Esportiu de Viladecans Qualitat, S.L.
VOCAL:	Chelo Cid, Advocada de Serveis Jurídics Grup d'Empreses Municipals Viladecans, S.L.
SECRETÀRIA:	Irene Sánchez Delgado, Advocada de Serveis Jurídics Grup d'Empreses Municipals Viladecans S.L.

Antecedents

1. Atès que amb data del 4 de desembre de 2020, es va procedir a l'aprovació per la Consellera Delegada de VIQUAL la constitució i composició de la Mesa de Contractació, d'acord amb allò determinat en l'acord d'inici d'expedient de data 27 d'octubre de 2020.
2. Constituïda la Mesa de Contractació en data 22 de desembre de 2020, l'objecte de la sessió fou l'obertura i qualificació del sobre A contenidor de la documentació administrativa general, per optar a l'adjudicació del contracte de manteniment i assistència tècnica dels aparells cardiovasculars i de força d'Atrium i Podium.
3. En l'esmentada sessió de data 22 de desembre de 2020, es va procedir a realitzar l'obertura de les ofertes presentades a la present licitació:

Llicitador núm. 1:

Data presentació: 21/12/2020 hora: 12:58:34h
Núm. de Registre: E/000115-2020
Identificador (NIF): B83859355
EMPRESA: JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L.

Llicitador núm. 2:

Data presentació: 21/12/2020 a les 13:03:04h
Núm. de Registre: E/000117-2020
Identificador (NIF): A58112590
EMPRESA: SALTER SPORT, S.A.

4. Atès que en la referida sessió la mesa acordà declarar admesa a la licitació als licitadors 1 i 2 que van presentar oferta, al haver presentat tota la documentació del sobre A de conformitat amb el previst a PCAP.
5. Constituïda la Mesa de Contractació en data 23 de desembre de 2020, l'objecte de la sessió fou l'obertura del sobre B contenidor de les referències tècniques presentades al procediment obert dels serveis de manteniment i assistència tècnica dels aparells cardiovasculars i de força d'Atrium i Podium de Viladecans.

Un cop realitzada l'obertura dels sobres, la mesa acordà l'entrega de la documentació al tècnic responsable del contracte per a l'examinació de la documentació aportada i emissió del corresponent informe tècnic.

6. Constituïda la Mesa de Contractació en data 13 de gener de 2021, l'objecte de la sessió fou la valoració de les pliques d'acord amb els criteris subjectes a judici de valor continguts al Plec i a la vista de l'informe tècnic de valoració emès pel tècnic de Viqual en data 13 de gener de 2021, d'acord amb el qual es va procedir a detallar la valoració dels criteris subjectes a judici de valor per a cada licitador:

LOT 1 Màquines de cardio de Podium

Oferta 1:

Nom licitador: JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L.

Puntuació total (sobre B): 20 punts

- a. **Pla de manteniment.** Proposta totalment adequada amb contingut coherent, concret, ben plantejat i detallat de forma clara. J.H.T., S.L. fa una proposta d'acord amb les prescripcions del plec fent una descripció molt acurada de cadascuna de les tasques per a cada tipus de màquina que inclou: el manteniment de les regulacions, la tapisseria, les corretges i cables, el greixat, regulacions, motors, bandes, sistemes de frenada i una prova biomecànica. S'acompanya d'un cronograma de periodització. Es proposa una valoració de 20 punts.
- b. **Llibre d'incidències.** Proposta **totalment adequada** amb contingut coherent, concret, ben plantejat i detallat de forma clara. El format és senzill i inclou tota la informació necessària per tal de garantir el seu objectiu. Es proposa una valoració de 10 punts.
- c. **Model d'informe anual.** Proposta totalment adequada amb contingut coherent, concret, ben plantejat i detallat de forma clara. La seva proposta es tracta en recollir totes les intervencions fetes durant tot l'any amb una relació d'assistències de cadascuna de les màquines. **Es proposa una valoració de 10 punts.**

QUADRE RESUM PUNTUACIÓ ORDENAT PER REGISTRE D'ENTRADA

LICITADOR	nº registre d'entrada	a.	b.	c.	TOTAL
JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L.	E/000115-2020	20	10	10	40

LOT 2 Bicicletes de ciclisme indoor d'Atrium

No s'ha presentat cap proposta.

LOT 3 Màquines d'indoor walking de Podium

No s'ha presentat cap proposta.

LOT 4 Màquines de força d'Atrium

Oferta 1:

Nom licitador: **SALTER SPORT, S.A.**

Puntuació total (sobre B): **40 punts**

- a. **Pla de manteniment.** Proposta totalment adequada amb contingut coherent, concret, ben plantejat i detallat de forma clara. Salter, S.A. fa una proposta d'acord amb les prescripcions del plec, amb personal amb més de 15 anys d'experiència en el manteniment d'aquest tipus de màquines i acompanyat d'una descripció acurada de cadascuna de les tasques. Es proposa una valoració de 20 punts.
- b. **Llibre d'incidències.** Proposta **totalment adequada** amb contingut coherent, concret, ben plantejat i detallat de forma clara. S'acompanya una mostra del full amb el que comptarà el llibre on hi ha informació sobre la data, el tècnic que duu a terme la reparació, el tipus de reparació, la descripció de la reparació, si s'ha produït o no devolució de peces, i altres informacions d'interès. Es proposa una valoració de 10 punts.
- c. **Model d'informe anual.** Proposta **totalment adequada** amb contingut coherent, concret, ben plantejat i detallat de forma clara. L'informe està dividit en 3 apartats: treballs realitzats a cadascun dels productes, informe general de cadascun i informe tècnic de la vida útil de cadascuna de les màquines. Es proposa una valoració de 10 punts.

QUADRE RESUM PUNTUACIÓ ORDENAT PER REGISTRE D'ENTRADA

LICITADOR	nº registre d'entrada	a.	b.	c.	TOTAL
SALTER SPORT, S.A.	E/000117-2020	20	10	10	40

LOT 5 Màquines de cardio d'Atrium

Oferta 1:

Nom licitador: **SALTER SPORT, S.A.**

Puntuació total (sobre B): **40 punts**

- a. **Pla de manteniment.** Proposta **totalment adequada** amb contingut coherent, concret, ben plantejat i detallat de forma clara. Salter, S.A. fa una proposta d'acord amb les prescripcions del plec, amb personal amb més de 15 anys d'experiència en el manteniment d'aquest tipus de màquines i acompanyat d'una descripció acurada de cadascuna de les tasques. Es proposa una valoració de 20 punts.
- b. **Llibre d'incidències.** Proposta **totalment adequada** amb contingut coherent, concret, ben plantejat i detallat de forma clara. S'acompanya una mostra del full amb el que comptarà el llibre on hi ha informació sobre la data, el tècnic que duu a terme la reparació, el tipus de reparació, la descripció de la reparació, si s'ha produït o no devolució de peces, i altres informacions d'interès. Es proposa una valoració de 10 punts.
- c. **Model d'informe anual.** Proposta totalment adequada amb contingut coherent, concret, ben plantejat i detallat de forma clara. L'informe està dividit en 3 apartats: treballs realitzats a cadascun dels productes, informe general de cadascun i informe tècnic de la vida útil de cadascuna de les màquines. Es proposa una valoració de 10 punts.

QUADRE RESUM PUNTUACIÓ ORDENAT PER REGISTRE D'ENTRADA

LICITADOR	nº registre d'entrada	a.	b.	c.	TOTAL
SALTER SPORT, S.A.	E/000117-2020	20	10	10	40

7. En la referida sessió de data 13 de gener de 2021, es va constatar la inexistència d'ofertes presentades per als lots núm. 2 (bicicletes de ciclisme indoor d'Atrium) i lot núm. 3 (màquines d'indoor walking de Podium) i es va proposar a l'òrgan de contractació la declaració de desert d'ambdós lots (números 2 i 3) del procediment obert per a la contractació del servei de manteniment i assistència tècnica dels aparells cardiovasculars i de força d'Atrium i Podium de Viladecans, ratificant l'esmentada proposta de declaració de desert l'òrgan de contractació en data 14 de gener de 2021.
8. La Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 18 de gener de 2021, procedí a l'obertura i lectura del contingut del sobre C " proposta econòmica i resta de criteris avaluable amb criteris objectius", presentats per les empreses licitadores admeses al procediment per a l'adjudicació del contracte de serveis consistent en el MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DELS APARELLS CARDIOVASCULARS I DE FORÇA D'ATRIUM I PODIUM DE VILADECANS.

LOT NÚM. 1: MÀQUINES DE CARDIO DE PODIUM

EMPRESA: JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L.

PRESSUPOST: **48.960,00 €**

BAIXA: **0%**

LOT NÚM 4: MÀQUINES DE FORÇA D'ATRIUM

EMPRESA: SALTER SPORT, S.A.

PRESSUPOST: **6.900,00 € (IVA exclòs)**

BAIXA: **4 %**

LOT NÚM. 5: MÀQUINES DE CARDIO D'ATRIUM

EMPRESA: SALTER SPORT, S.A.

PRESSUPOST:

14.000,00 € (IVA exclòs)

BAIXA:

2%

9. De conformitat amb allò previst en la clàusula 2.2 del PCAP, i en l'apartat A del quadre resum del PCAP es detectà que l'oferta presentada pel licitador número 1 JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L., per import de 48.960,00 € (IVA exclòs) ofert per al lot 1 de Màquines de cardio de Podium superava el Pressupost Base de Licitació previst per a aquest lot, el qual era de 28.800,00 €. En aquest sentit es recorda que la clàusula 2.2 del PCAP disposa que les ofertes que superin qualsevol dels preus base de licitació indicats seràn desestimades (excloses automàticament), procedint la Mesa de Contractació a acordar la proposta d'exclusió del licitador núm. 1 JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA en haver presentat una oferta per al lot número 1 de Màquines de Cardio de Podium que supera el preu base de licitació previst per a aquest lot en la clàusula 2.2 del PCAP i en l'apartat A del quadre resum del mateix PCAP, el qual és de 28.800,00 € i declarar desert el lot número 1 corresponent al servei de manteniment de les Màquines de Cardio de Podium.
10. Posteriorment, en data 27 de gener de 2021, mitjançant resolució de l'òrgan de contractació procedí a ratificar l'exclusió del licitador número 1 JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, notificant-se l'exclusió al licitador en data 28 de gener de 2021.

Desenvolupament de la sessió:

1. Examinades les ofertes presentades i admeses en el procediment obert per a l'adjudicació del servei d'assistència tècnica i manteniment de les màquines cardiovasculars i de força d'Atrium i Podium (expedient 130.20) es procedeix a la valoració del contingut dels sobres C (proposta econòmica i altres criteris automàtics) presentats pels licitadors admesos en la licitació d'acord amb els criteris d'adjudicació d'aplicació automàtica continguts al PCAP que són els següents:

1.1 Criteris objectius d'aplicació automàtica

1.1.1 Oferta econòmica

Es prendrà en consideració, a efectes de càlcul de puntuació del criteri Oferta econòmica, l'import ofert pel licitador.

Obtindrà major puntuació l'oferta més econòmica de les diferents baixes ofertades admeses. La puntuació vindrà definida per l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_i = P_{max} \times \left[\frac{(O_i - OT)}{(O_{min} - OT)} \right]^{\frac{1}{2}}$$

P_i = Puntuació de la oferta analitzada

P_{max} = Puntuació màxima

O_i = Oferta de preu analitzada

OT= Oferta tipus (import de licitació)
O min = Oferta admesa més econòmica

Restaran excloses aquelles ofertes que superin el pressupost base de licitació senyalat i/o qualsevol dels preus unitaris indicats al present Plec.

No s'acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin conèixer clarament el que es considera fonamental per valorar-la.

S'ha d'especificar clarament i de manera separada el tipus d'IVA que s'aplica.

En cas de discrepància en les xifres expressades numèricament i les expressades en lletres, l'òrgan de contractació tindrà en compte les quantitats expressades en lletres.

1.1.2 Ofertes desproporcionades o temeràries

Es consideraran en principi desproporcionades o temeràries les ofertes en que la baixa ofertada sigui major a la Baixa Mitjana de Referència de les ofertes presentades **+ 10 unitats percentuals**.

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinació de la baixa temerària es calcularà com a mitjana aritmètica de les ofertes presentades a la licitació.

Si s'admeten a licitació deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de les ofertes es calcularà excloent-hi les dues ofertes més econòmiques i les dues ofertes més cares, sense perjudici d'allò previst a l'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitació es troba entre la franja de menys de deu (10) a cinc (5), la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de les ofertes es calcularà excloent-hi l'oferta més econòmica i la oferta més cara, sense perjudici d'allò previst a l'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitació es inferior a 5, la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de les ofertes es calcularà tenint en compte totes les ofertes presentades sense perjudici d'allò previst a l'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si de l'aplicació d'aquests criteris s'identifica una determinada oferta com a presumptament temerària o desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, el que haurà de complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el termini que s'atorgui a tal efecte. (fins a un màxim de 5 dies hàbils).

Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades la Mesa de Contractació acordarà la seva acceptació o no als efectes de considerar l'oferta com a possible adjudicatària o excloure-la de la licitació.

En cas que la Mesa no accepti la justificació presentada pel licitador; la Mesa acordarà la seva exclusió, ho comunicarà al licitador i aquesta oferta quedarà exclosa del procediment de licitació. Per tant, no es tindrà en compte en la aplicació de cap dels criteris de puntuació.

En cas que la Mesa accepti la justificació presentada pel licitador; aquesta oferta s'admetrà en el procediment de licitació.

2. A continuació per a cadascun dels licitadors admesos i no exclosos de la licitació s'indica la valoració dels sobres C (proposta econòmica) d'acord amb els criteris de valoració automàtica previstos al PCAP i es transcriu la valoració obtinguda en aplicació dels criteris subjectes a judici de valor continguts en l'acta de la Mesa de Contractació de data 13 de gener de 2021:

LOT NÚMERO 4 Màquines de força d'Atrium

- a) Puntuació obtinguda en el sobre C de criteris automàtics

LOT 4: Màquines de força Atrium

EMPRESA: SALTER SPORT, S.A.

PRESSUPOST: **6.900,00 € (IVA exclòs)**

$$Pi = 60 \times \frac{(6.900-7.200)}{(6.900-7.200)} \quad Pi=60$$

LICITADOR	nº registre d'entrada	Oferta	Puntuació
SALTER SPORT, S.A.	E/000117-2020	6.900,00 €	60

- b) Puntuació obtinguda en el sobre B de criteris subjectes a judici de valor

LICITADOR	nº registre d'entrada	a.	b.	c.	TOTAL
SALTER SPORT, S.A.	E/000117-2020	20	10	10	40

LOT NÚMERO 5 Màquines de cardio d'Atrium

- a) Puntuació obtinguda en el sobre C de criteris automàtics

LOT 5: Màquines de cardio Atrium

EMPRESA: SALTER SPORT, S.A.

PRESSUPOST: **14.000,00 € (IVA exclòs)**

BAIXA: 2%

$$Pi = 60 \times \frac{(14.000-14.400)}{(14.000-14.400)} \quad Pi=60$$

LICITADOR	nº registre d'entrada	Oferta	Puntuació
SALTER SPORT, S.A.	E/000117-2020	14.000,00 €	60

- b) Puntuació obtinguda en el sobre B de criteris subjectes a judici de valor

LICITADOR	nº registre d'entrada	a.	b.	c.	TOTAL
SALTER SPORT, S.A.	E/000117-2020	20	10	10	40

D'acord amb els antecedents descrits, i atès l'informe tècnic de valoració de les propostes econòmiques presentades, el resum final de puntuacions resulta el següent:

LOT 4: màquines de força d'ATRIUM

LICITADOR NÚM.	LICITADOR	PUNTUACIÓ TOTAL OFERTA ECONÒMICA	PUNTUACIÓ TOTAL CRITERIS JUD.VALOR	TOTAL PUNTUACIÓ	POSICIÓ PER PUNTUACIÓ
2	SALTER SPORT, S.A.	60	40	100	1

LOT 5: màquines de cardio d'ATRIUM

LICITADOR NÚM.	LICITADOR	PUNTUACIÓ TOTAL OFERTA ECONÒMICA	PUNTUACIÓ TOTAL CRITERIS JUD.VALOR	TOTAL PUNTUACIÓ	POSICIÓ PER PUNTUACIÓ
2	SALTER SPORT, S.A.	60	40	100	1

A la vista de la documentació presentada en els sobres A, B i C de la licitació corresponent al procediment obert per a l'adjudicació dels serveis de manteniment i assistència tècnica de les màquines cardiovasculars i de força d'Atrium i Podium de Viladecans (exp. 130/20) la Mesa de Contractació adopta els següents:

ACORDS

PRIMER.- APROVAR que, d'acord amb la valoració que es determina en la present proposta d'adjudicació, el licitador número 2 (SALTER SPORT, S.A.) ha obtingut una puntuació de 100 punts de la suma dels criteris subjectes a judici de valor i els criteris de valoració automàtica, d'acord amb el desglossament detallat en aquesta proposta en el LOT NÚM. 4 (MÀQUINES DE FORÇA D'ATRIUM) i LOT número 5 (MÀQUINES DE CARDIO D'ATRIUM).

SEGON.- PROPOSAR A L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS LOTS NÚM. 4 (MÀQUINES DE FORÇA D'ATRIUM) I NÚM. 5 (MÀQUINES DE CARDIO D'ATRIUM) del procediment obert per a l'adjudicació del contracte de manteniment i assistència tècnica de les màquines de cardio i força d'Atrium i Podium al licitador número 2 (SALTER SPORT, S.A.) per un import de 6.900,00 € IVA exclòs, respecte del lot número 4 i un import de 14.000,00 € IVA exclòs per al lot número 5.

Un cop finalitzat l'acte, la presidenta el dona per acabat i signa aquesta acta juntament amb els vocals la secretària.

Sra. Carmen Vidal Trabalón Presidenta	Sr. Albert Díaz Menéndez Vocal
Sr. Xavier Vallverdú Fisas Vocal	Sra. Chelo Cid Gil Vocal
Sra. Irene Sánchez Delgado Secretària	