

**-PROPOSTA DE VALORACIÓ SOBRE A CARACTERÍSTIQUES
TÈCNiques I CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTIUS.
PROPOSTA D'EXCLUSIÓ LICITADOR Nº 1-**

viladecansqualitat

empresa
municipal de
viladecans

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT CORRESPONENT AL
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
INTEGRAL DURANT 5 ANYS, EN REGIM D'ARRENDAMENT,
D'APARELLS DE TREBALL CARDIOVASCULAR AMB DESTÍ
AL COMPLEX ESPORTIU ATRIUM

LLOC	Viladecans	REFERÈNCIA ACTUACIÓ	SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT MAQUINES CARDIO ATRIUM
DATA	Signatura digital	NÚM. EXPEDIENT	22/086

Hi assisteixen:

President:	Sr. José Antonio Molina Flores, Gerent de VIQUAL o persona en qui delegui.
Vocal:	Xavier Vallverdú Fisas, Director esportiu, de VIQUAL S.L, o persona en qui delegui.
Vocal:	Sr. Albert Díaz Menéndez, Director Financer de Viladecans Grup d'Empreses Municipals, S.L., o persona en qui delegui.
Secretari:	Montserrat Molina Domínguez, advocada serveis jurídics de Viladecans Grup d'Empreses Municipals S.L., o persona en qui delegui.

Antecedents

1. Atès que mitjançant resolució de data 26 de gener del 2023 es va aprovar l'expedient de contractació per al subministrament, instal·lació i manteniment integral durant 5 anys, en règim d'arrendament, d'aparells de treball cardiovascular amb destí al complex esportiu ATRIUM.
2. Atès que en data 27 de gener del 2023 es va publicar, en el perfil de VIQUAL integrat a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, l'anunci de licitació del procediment d'adjudicació del contracte del subministrament, instal·lació i manteniment integral durant cinc (5) anys, en règim d'arrendament financer, d'aparells de treball cardiovascular amb destí al Complex Esportiu ATRIUM.
3. Atès que en data 13 de febrer del 2023 finalitzava el termini per la presentació d'ofertes.
4. Atès que en data 14 de febrer del 2023, un cop finalitzat el termini de presentació d'ofertes, la Mesa de Contractació es va constituir i procedí a l'obertura del sobre A contenidor de la documentació administrativa general i la quantificable amb criteris subjectius, presentada pels interessats en optar a l'adjudicació del contracte de referència.
5. Les següents empreses van presentar oferta a la present licitació:

Licitador núm. 1:

Data presentació: 10/02/2023 a les 13:31:02

Núm. de Registre E/000017-2023

Identificador (CIF): B-01029032
EMPRESA: EXERCYCLE S.L

Licitador núm. 2:

Data presentació: 10/02/2023 a les 15:02:19
Núm. de Registre: E/000018-2023
Identificador (CIF): B-83859355
EMPRESARIA: JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L

6. En la referida sessió d'obertura del sobre A la Mesa de Contractació va adoptar els acords següents:

1. *La Mesa acorda requerir al **licitador núm. 1 EXERCYCLE S.L** per tal que esmeni la deficiència detectada al sobre A atorgant-los un termini de **tres (3) dies hàbils** a aquests efectes amb l'advertiment que, en cas no esmeni el defecte observat, no serà admesa i es proposarà la seva exclusió del present procediment de licitació.*

Els licitador no aporta pla d'igualtat.

Així, que es requereix perquè aportí una declaració responsable, d'acord tenen pla d'igualtat.

2. *La Mesa acorda requerir al **licitador núm. 2 JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L** per tal que esmeni la deficiència detectada al sobre A atorgant-los un termini de **tres (3) dies hàbils** a aquests efectes amb l'advertiment que, en cas no esmeni el defecte observat, no serà admesa i es proposarà la seva exclusió del present procediment de licitació.*

Els licitador no aporta pla d'igualtat, ni certificat conforme la plantilla de l'empresa està integrada per un nombre de treballadors discapacitats superior al 2% o de l'adopció d'alguna de les mesures alternatives previstes en l'art. 2 del Reial Decret 364/2005, 8 d'abril.

*Així, que es requereix perquè aportí **una declaració responsable, d'acord tenen pla d'igualtat, i que la plantilla de l'empresa està integrada per un nombre de treballadors discapacitats superior al 2% o de l'adopció d'alguna de les mesures alternatives previstes en l'art. 2 del Reial Decret 364/2005, 8 d'abril.***

Tal com es determina al PCAP les sol·licituds d'aclariments o esmenes es duren a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina del Sobre Digital, mitjançant la qual s'adreçarà un correu electrònic a l'adreça o adreces indicades, amb l'enllaç perquè accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

Aquestes peticions d'esmena o aclariment es comunicaran a l'empresa mitjançant comunicació electrònica a l'eina de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

7. En data 14 de febrer del 2023, la Mesa de Contractació es reuní per qualificar les esmenes de la documentació presentada en el sobre A, requerida als licitadors exclosos provisionalment així com la seva acceptació i/o rebuig, per optar a la licitació del contracte de subministrament, instal·lació i manteniment integral durant 5 anys, en règim d'arrendament, d'aparells de treball cardiovascular amb destí al complex esportiu ATRIUM.
8. A la vista de la documentació presentada, la mesa va procedir a acceptar la documentació aportada per esmenar les deficiències del sobre A i, en conseqüència, a admetre als licitadors exclosos provisionalment següents:

Licitador núm. 1:

Data presentació: 10/02/2023 a les 13:31:02

Núm. de Registre E/000017-2023

Identificador (CIF): B-01029032

EMPRESA: EXERCYCLE S.L

Licitador núm. 2:

Data presentació: 10/02/2023 a les 15:02:19

Núm. de Registre: E/000018-2023

Identificador (CIF): B-83859355

EMPRESARIA: JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L

9. A continuació s'entregà la documentació al tècnic responsable per examinar la documentació aportada i quantificable amb criteris subjectius, i així emetre el corresponent informe tècnic de valoració.

Desenvolupament de la sessió

10. Examinades les ofertes tècniques presentades i admeses en el procediment obert subministrament, instal·lació i manteniment integral durant 5 anys, en règim d'arrendament, d'aparells de treball cardiovascular amb destí al complex esportiu ATRIUM, es procedeix a la valoració de la documentació inclosa en el sobre A, d'acord amb les característiques tècniques que han de complir les màquines tal com es disposa en el al Plec de Clàusules Administratives Particulars i Tècniques que són els següents:

- A. **Fitxa tècnica del material proposat on es reflecteixin, com a mínim, les característiques tècniques dins dels marges que s'han fet a la descripció del producte requerit.** Les especificacions tècniques d'ordre numèric, com dimensions de les màquines o paràmetres d'informació, s'hauran d'expressar amb les mateixes unitats de mesura que les exposades en el llistat de requeriments tècnic mínims. No s'acceptaran dades en unitats en les que calgui fer conversions.

Al respecte d'aquesta documentació el PPT determina que:

Les **característiques tècniques mínimes** que han de complir els aparells, d'acord amb les necessitats d'ús i l'espai disponible de la sala per a la seva correcta distribució, són els següents:

- Totes les **estructures** dels aparells hauran de ser **d'acer** o d'un material més lleuger però amb igual o major resistència.
- La pintura o tractament de les **superfícies** haurà de ser **inoxidable**, de manera que l'aparició d'òxid en qualsevol dels elements de l'aparell en comportarà la seva substitució al llarg del contracte.
- La informació del **botons o pantalles** per a l'ús de les màquines estarà, com a mínim, **en castellà** per facilitar la seva comprensió.
- Els aparells, excepte les màquines de rem, hauran d'incorporar un sistema per **banda telemàtica i/o sensor** de mans que permeti **controlar la freqüència cardíaca** de l'usuari.
- Les **parts mòbils** de les màquines hauran d'estar **recobertes o protegides** de tal manera que no hi hagin punts perillosos per als usuaris.
- Les màquines que tinguin **pedals**, aquests hauran de ser **autoajustables**.
- Les màquines **el·líptiques** hauran de ser **accessibles de manera frontal** i senzilla, no acceptant-se els models d'accessibilitat lateral que en dificulten l'ús per part de la gent gran. S'indicarà a les característiques específiques d'aquest PPT, que la "pujada a la màquina" serà "per la part posterior".
- Les **bicicletes horitzontals**, atès l'elevat número de persones usuàries que són gent gran a les nostres instal·lacions, hauran de ser de manera que no hi hagi cap element que obligui a fer el gest de "pujar a cavall" per sobre de la màquina per poder accedir al seient. Haurà de ser totalment transitable entre el cos que suporti la consola de comandaments i els pedals, i la part que suporti el seient.

- L'alçada de les cintes de córrer i caminar, atès l'elevat número de persones usuàries que són gent gran a les nostres instal·lacions, haurà de ser el mínim possible, de manera que s'indicarà a les característiques específiques d'aquest PPT l'alçada màxima.
- Les rodes de desplaçament hauran de ser de **material indeformable** i que no marquin el terra.

Característiques específiques de cada tipus de màquina (que caldrà especificar a la fitxa tècnica del aparell que es presenti a la licitació).

8 Cintes de córrer del mateix model i d'ús professional

Sistema de alimentació	connexió elèctrica 220v
Velocitat de carrera	Mínim 16 km/h.
Potència real mínima del motor (no pics)	4,2 CV
Superfície de la banda	Mínim de 150 cm. x 55 cm.
Alçada màxima de pujada a la plataforma de rodament	18 cm.
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres d'informació
Programes de treball	Mínim 12
Possibilitat d'inclinació	Mínim entre 0 i 15%
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca	Si
Connexió USB per a càrrega de dispositius	Si
Dimensions llargada	Màxim 205 cm.
Dimensions amplada	Màxim 95 cm.

4 Màquines el·líptiques del mateix model i d'ús professional

Sistema de alimentació	auto-generat, sense connexió elèctrica
Regulació de la mida del pas	No
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres d'informació
Programes de treball	Mínim 6
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca	Si
Connexió USB per a càrrega de dispositius	Si
Dimensions llargada	Màxim 175 cm.
Dimensions amplada	Màxim 75 cm.
Pujada a la màquina	Per la part posterior, de manera frontal

2 Bicicletes horitzontals o híbrides del mateix model i d'ús professional

Sistema de alimentació	auto-generat, sense connexió elèctrica
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres d'informació
Programes de treball	Mínim 6
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca	Si
Connexió USB per a càrrega de dispositius	Si
Dimensions llargada	Màxim 160 cm.
Dimensions amplada	Màxim 70 cm.

3 Bicicletes verticals del mateix model i d'ús professional

Sistema de alimentació	auto-generat, sense connexió elèctrica
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres d'informació
Programes de treball	Mínim 6
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca	Si
Connexió USB per a càrrega de dispositius	Si
Dimensions llargada	Màxim 130 cm.
Dimensions amplada	Màxim 65 cm.

2 Màquines de rem del mateix model i d'ús professional

Sistema de alimentació	auto-generat, sense connexió elèctrica
Sistema de resistència	Magnètic
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres d'informació
Programes de treball	Mínim 3
Dimensions llargada	Màxim 225 cm.
Dimensions amplada	Màxim 55 cm.

Es **descartaran automàticament totes les propostes en la qual alguna de les màquines no tinguin com a mínim les especificacions aquí descrites**. Si existeix una proposta a la qual no apareix el mínim d'informació requerida o manca alguna dada, es descartarà automàticament tot el conjunt de màquines.

Per qüestions de distribució dels aparells en l'espai disponible, caldrà respectar el màxims establerts de llargada i amplada, de manera que **es descartarà automàticament tot el conjunt de màquines en el qual alguna d'elles no respecti les dimensions màximes establertes.**

Resultat de la comprovació d'aquests aspectes:

Licitador Núm. 1

Data presentació: 10/02/2023 a les 13:31:02

Núm. de Registre E/000017-2023

Identificador (CIF): B-01029032

EMPRESA: **EXERCYCLE S.L.**

	Requeriments	Licitador 1
		EXERCYCLE, S.L.
Característiques tècniques mínimes		
Estructures d'acer	Ho ha de complir	Si
Superfícies inoxidable	Ho ha de complir	Si
Botons i/o pantalles en castellà	Ho ha de complir	No
Detectors de freqüència cardíaca	Ho ha de complir	Si
Parts mòbils protegides	Ho ha de complir	Si
Pedals autoajustables	Ho ha de complir	Si
El·líptiques accessibles frontalment	Ho ha de complir	Si
Bicicletes horitzontals de fàcil accessibilitat	Ho ha de complir	Si
Alçada mínima de les cintes de córrer	Ho ha de complir	No s'indica
Rodes de material indeformable	Ho ha de complir	Si

Cintes de córrer del mateix model i d'ús professional		
Sistema de alimentació	connexió elèctrica 220v	220v
Velocitat de carrera	Mínim 16 km/h.	24 km/h.
Potència real mínima del motor (no pics)	4,2 CV	4,5 CV
Superfície de la banda	Mínim de 150 cm. x 55 cm.	160 x 58
Alçada màxima de pujada a la plataforma de rodament	18 cm.	No s'indica
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres	9
Programes de treball	Mínim 12	32
Possibilitat d'inclinació	Mínim entre 0 i 15%	0-15%
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca	Si	si
Connexió USB per a càrrega de dispositius	Si	si
Dimensions llargada	Màxim 205 cm.	207
Dimensions amplada	Màxim 95 cm.	94

Màquines el·líptiques del mateix model i d'ús professional		
Sistema de alimentació	auto-generat	auto-generat
Regulació de la mida del pas	No	No
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres	9
Programes de treball	Mínim 6	32
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca	Si	si
Connexió USB per a càrrega de dispositius	Si	si
Dimensions llargada	Màxim 175 cm.	162
Dimensions amplada	Màxim 75 cm.	95
Pujada a la màquina	De manera frontal	si

Bicicletes horitzontals o híbrides del mateix model i d'ús professional		
Sistema de alimentació	auto-generat	auto-generat
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres	9
Programes de treball	Mínim 6	32
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca	Si	si
Connexió USB per a càrrega de dispositius	Si	si
Dimensions llargada	Màxim 160 cm.	167
Dimensions amplada	Màxim 70 cm.	64

Bicicletes verticals del mateix model i d'ús professional		
Sistema de alimentació	auto-generat, sense connexió elèctrica	auto-generat
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres	9
Programes de treball	Mínim 6	32
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca	Si	si
Connexió USB per a càrrega de dispositius	Si	si
Dimensions llargada	Màxim 130 cm.	130
Dimensions amplada	Màxim 65 cm.	62

2 Màquines de rem del mateix model i d'ús professional		
Sistema de alimentació	auto-generat	auto-generat
Sistema de resistència	Magnètic	Magnetic+aire
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres	9
Programes de treball	Mínim 3	7
Dimensions llargada	Màxim 225 cm.	272
Dimensions amplada	Màxim 55 cm.	54

En aquest sentit les màquines proposades pel Llicitador 1 **EXERCYCLE S.L.** no compleixen **alguns dels requeriments mínims**, d'acord amb la documentació aportada, i **superen en dimensions el màxims establerts en varies de elles**. De manera que, tal com es determina en el PPT, es descarten tot el conjunt de màquines presentades.

Llicitador núm. 2:

Data presentació: 10/02/2023 a les 15:02:19

Núm. de Registre: E/000018-2023

Identificador (CIF): B-83859355

EMPRESA: **JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L**

	Requeriments	Licitador 2
		JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L.
Característiques tècniques mínimes		
Estructures d'acer	Ho ha de complir	Si
Superfícies inoxidable	Ho ha de complir	Si
Botons i/o pantalles en castellà	Ho ha de complir	Si
Detectors de freqüència cardíaca	Ho ha de complir	Si
Parts mòbils protegides	Ho ha de complir	Si
Pedals autoajustables	Ho ha de complir	Si
El·líptiques accessibles frontalment	Ho ha de complir	Si
Bicicletes horitzontals de fàcil accessibilitat	Ho ha de complir	Si
Alçada mínima de les cintes de córrer	Ho ha de complir	Si
Rodes de material indeformable	Ho ha de complir	Si

Cintes de córrer del mateix model i d'ús professional		
Sistema de alimentació	connexió elèctrica 220v	220v
Velocitat de carrera	Mínim 16 km/h.	20 km/h.
Potència real mínima del motor (no pics)	4,2 CV	4,2 CV
Superfície de la banda	Mínim de 150 cm. x 55 cm.	152 x 56
Alçada màxima de pujada a la plataforma de rodament	18 cm.	17,8 cm.
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres	6
Programes de treball	Mínim 12	24
Possibilitat d'inclinació	Mínim entre 0 i 15%	0-15%
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca	Si	si
Connexió USB per a càrrega de dispositius	Si	si
Dimensions llargada	Màxim 205 cm.	201,1
Dimensions amplada	Màxim 95 cm.	90,4

Màquines el·líptiques del mateix model i d'ús professional		
Sistema de alimentació	auto-generat	auto-generat
Regulació de la mida del pas	No	No
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres	6
Programes de treball	Mínim 6	24
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca	Si	si
Connexió USB per a càrrega de dispositius	Si	si
Dimensions llargada	Màxim 175 cm.	174,6
Dimensions amplada	Màxim 75 cm.	73
Pujada a la màquina	De manera frontal	si

Bicicletes horitzontals o híbrides del mateix model i d'ús professional		
Sistema de alimentació	auto-generat	auto-generat
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres	6
Programes de treball	Mínim 6	24
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca	Si	si
Connexió USB per a càrrega de dispositius	Si	si
Dimensions llargada	Màxim 160 cm.	158,3
Dimensions amplada	Màxim 70 cm.	67,3

Bicicletes verticals del mateix model i d'ús professional		
Sistema de alimentació	auto-generat, sense connexió elèctrica	auto-generat
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres	6
Programes de treball	Mínim 6	24
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca	Si	si
Connexió USB per a càrrega de dispositius	Si	si
Dimensions llargada	Màxim 130 cm.	129,4
Dimensions amplada	Màxim 65 cm.	61,7

2 Màquines de rem del mateix model i d'ús professional		
Sistema de alimentació	auto-generat	auto-generat
Sistema de resistència	Magnètic	Magnètic
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres	8
Programes de treball	Mínim 3	3
Dimensions llargada	Màxim 225 cm.	223
Dimensions amplada	Màxim 55 cm.	55

En aquest sentit les màquines proposades pel Licitador 2 **JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L** compleixen tots els requeriments mínims, d'acord amb la documentació aportada, de manera de quedarien admesos per a la valoració d'altres aspectes del concurs.

A. Certificat que demostrï que compleixen les normes de seguretat:

Normatives que hauran de complir obligatòriament les màquines: UNE-EN 957-6:2011+A1:2014, UNE-EN ISO 20957-5:2017, UNE-EN ISO 20957-9:2017, UNE-EN ISO 20957-10:2018 i 2002/95/CE RoHS que especifiquen els requisits de seguretat dels equips fixes d'entrenament com bicicletes, cintes de córrer, etc i la limitació d'utilització de materials perillosos com el plom, mercuri, etc.

En aquest cas el Licitador 1 **EXERCYCLE S.L.** aporta els certificats ISO exigits corresponents a les màquines el·líptiques, bicicletes horitzontals i verticals, i rem. Caldria requerir les certificacions de les cintes de córrer. Pels certificats d'utilització de materials no perillosos, aporta els certificats de les bicicletes horitzontals en particular i dels components de les consoles en general. Caldria aclarir si els elements són els mateixos per a totes les màquines. Tanmateix, manifesten que la certificació dels materials, tant per les cintes de córrer com per els aparells de rem, es troben en tramitació.

En aquest cas el Licitador 2 **JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L** aporta un certificat de declaració responsable conforme compleixen i tenen totes les certificacions requerides, però no n'aporten còpia. **Se'ls hauria de requerir còpia de les esmentades certificacions que diuen que tenen.**

B. Millores relatives a les característiques tècniques.

Descripció acurada i precisa de les millores tècniques superiors als mínims requerits i que suposin una valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació. Caldrà explicar aquestes millores en funció de **la facilitat** en el procés, el **número d'evolucions** que pot suportar cada màquina, el **resultat estètic** final de la modificació, la **utilitat** d'aquestes millores i la **qualitat** dels materials. Aquest punt no s'acreditarà amb la fitxa tècnica del producte.

Oferta 1

Nom empresa: **EXERCYCLE, S.L.**

Puntuació obtinguda criteris avaluable a judici de valor

20,00 punts

Totes les màquines proposades presenten la possibilitat de millora amb criteris òptims de facilitat per poder-los dur a terme, un número adequat i suficient d'evolucions, resultats estètics que no desvirtuen l'aspecte de la màquina, bones propostes d'utilitat de la millora, i bona qualitat de les millores proposades. L'aparell de rem no està inclòs en aquestes millores atès que es tracta d'un aparell d'unes característiques diferents a la resta. La valoració és la següent:

Licitador 1	
Cintes de correr	
Facilitat	1
Núm. Evolucions	1
Resultat Estètic	1
Utilitat	1
Qualitat	1
TOTAL PUNTS	5
Màquines el·liptiques	
Facilitat	1
Núm. Evolucions	1
Resultat Estètic	1
Utilitat	1
Qualitat	1
TOTAL PUNTS	5
Bicicletes horitzontals	
Facilitat	1
Núm. Evolucions	1
Resultat Estètic	1
Utilitat	1
Qualitat	1
TOTAL PUNTS	5
Bicicletes verticals	
Facilitat	1
Núm. Evolucions	1
Resultat Estètic	1
Utilitat	1
Qualitat	1
TOTAL PUNTS	5
Rems	
Facilitat	0
Núm. Evolucions	0
Resultat Estètic	0
Utilitat	0
Qualitat	0
TOTAL PUNTS	0

Oferta 2

Nom empresa: **JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L.**

Puntuació obtinguda criteris avaluables a judici de valor.....**20,00 punts**

Totes les màquines proposades presenten la possibilitat de millora amb criteris òptims de facilitat per poder-los dur a terme, un número adequat i suficient d'evolucions, resultats estètics que no desvirtuen l'aspecte de la màquina, bones propostes d'utilitat de la millora, i bona qualitat de les millores proposades. L'aparell de rem no està inclòs en aquestes millores atès que es tracta d'un aparell d'unes característiques diferents a la resta. La valoració és la següent:

	Licitador2
Cintes de correr	
Facilitat	1
Núm. Evolucions	1
Resultat Estètic	1
Utilitat	1
Qualitat	1
TOTAL PUNTS	5
Màquines el·liptiques	
Facilitat	1
Núm. Evolucions	1
Resultat Estètic	1
Utilitat	1
Qualitat	1
TOTAL PUNTS	5
Bicicletes horitzontals	
Facilitat	1
Núm. Evolucions	1
Resultat Estètic	1
Utilitat	1
Qualitat	1
TOTAL PUNTS	5
Bicicletes verticals	
Facilitat	1
Núm. Evolucions	1
Resultat Estètic	1
Utilitat	1
Qualitat	1
TOTAL PUNTS	5
Rems	
Facilitat	0
Núm. Evolucions	0
Resultat Estètic	0
Utilitat	0
Qualitat	0
TOTAL PUNTS	0

Vista la documentació presentada al sobre A pels licitadors admesos al procediment obert per a l'adjudicació del contracte de "subministrament, instal·lació i manteniment integral durant 5 anys, en règim d'arrendament, d'aparells de treball cardiovascular amb destí al complex esportiu ATRIUM; i a la vista de l'informe tècnic, l'empresa licitadora **EXERCYCLE S.L.**, queda exclosa del procés de licitació, **no compleixen alguns dels requeriments mínims**, d'acord amb la documentació aportada, i **superen en dimensions el màxims establerts en varies de elles**. De manera que, tal com es determina en el PPT, es descarten tot el conjunt de màquines presentades.

Atès que l'empresa licitadora núm. 2 **JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L** amb una puntuació de 20 punts; i en base a tot l'anteriorment exposat la Mesa de contractació pren els següents,

ACORDS

- PRIMER.- APROVAR** l'anàlisi tècnic de les màquines i la puntuació dels criteris avaluables mitjançant judici de valor obtinguda per al licitador núm.2 **JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L** amb una puntuació de 20 punts.
- SEGON.- ELEVAR A L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR** obtinguda pels licitadors admesos al procediment obert per a l'adjudicació del contracte de subministrament, instal·lació i manteniment integral durant 5 anys, en règim d'arrendament, d'aparells de treball cardiovascular amb destí al complex esportiu ATRIUM.
- TERCER.- PROPOSAR A L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L'EXCLUSIÓ** del licitador núm. 1 **EXERCYCLE S.L.** del procediment obert per a l'adjudicació del contracte de "subministrament, instal·lació i manteniment integral durant 5 anys, en règim d'arrendament, d'aparells de treball cardiovascular amb destí al complex esportiu ATRIUM.", per no complir **alguns dels requeriments mínims**, d'acord amb la documentació aportada, i **per superar en dimensions el màxims establerts en varies de elles**.
- QUART.- ELEVAR A L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L'EXCLUSIÓ** del licitador núm.1 **EXERCYCLE S.L** del procediment obert per a l'adjudicació del contracte de "subministrament, instal·lació i manteniment integral durant 5 anys, en règim d'arrendament, d'aparells de treball cardiovascular amb destí al complex esportiu ATRIUM.", per als motius exposats.
- CINQUÈ.- PROCEDIR** a convocar l'obertura pública del sobre B relatiu a la proposta econòmica i altres criteris automàtics, i previ a aquell acte, publicar el resum de puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre A en relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor; i procedir posteriorment a la valoració de les piques pel que fa als criteris objectius d'aplicació automàtica i en definitiva, a la valoració conjunta que en farà la Mesa de Contractació i de la qual en resultarà el licitador que ha obtingut més puntuació de l'aplicació de tots els criteris de puntuació determinats en el plec.

Un cop finalitzat l'acte, el president dona per acabat i signa aquesta acta juntament amb els vocals i la secretària.

Sr. José Antonio Molina Flores President	Sr. Xavier Vallverdú Fisas Vocal	Sr. Albert Diaz Menéndez Vocal
Sra. Montserrat Molina Domínguez Secretària		