

**-OBERTURA SOBRE B , VALORACIÓ I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ -**

**PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT INTEGRAL DURANT 5 ANYS, EN RÈGIM D'ARREDAJAMENT FINANCER, D'APARELLS DE TREBALL CARDIOVASCULAR AMB DESTÍ AL COMPLEX ESPORTIU ATRIUM**

**viladecansqualitat**

empresa  
municipal de  
viladecans

LLOC	Viladecans	REFERÈNCIA ACTUACIÓ	<b>SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT MAQUINES CARDIO ATRIUM</b>
DATA	Signatura digital	NÚM. EXPEDIENT	<b>22.086</b>

**Hi assisteixen:**

President:	Sr. José Antonio Molina Flores, Gerent de VIQUAL o persona en qui delegui.
Vocal:	Xavier Vallverdú Fisas, Director esportiu, de VIQUAL S.L, o persona en qui delegui.
Vocal:	Sr. Albert Díaz Menéndez, Director Financer de Viladecans Grup d'Empreses Municipals, S.L., o persona en qui delegui.
Secretari:	Montserrat Molina Domínguez, advocada serveis jurídics de Viladecans Grup d'Empreses Municipals S.L., o persona en qui delegui.

**Antecedents:**

1. Atès que en data 27 de gener del 2023 es va publicar, en el perfil de VIQUAL integrat a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, l'anunci de licitació del procediment d'adjudicació del contracte del subministrament, instal·lació i manteniment integral durant cinc (5) anys, en règim d'arrendament financer, d'aparells de treball cardiovascular amb destí al Complex Esportiu ATRIUM.
2. Atès que en data 14 de febrer del 2023, un cop finalitzat el termini de presentació d'ofertes, la Mesa de Contractació es va constituir i procedí a l'obertura del sobre A contenidor de la documentació administrativa general i la quantificable amb criteris subjectius, presentada pels interessats en optar a l'adjudicació del contracte de referència.
3. Les següents empreses van presentar oferta a la present licitació:

**Llicitador núm. 1:**

Data presentació: 10/02/2023 a les 13:31:02  
Núm. de Registre E/000017-2023  
Identificador (CIF): B-01029032  
EMPRESA: EXERCYCLE S.L

**Llicitador núm. 2:**

Data presentació: 10/02/2023 a les 15:02:19  
Núm. de Registre: E/000018-2023  
Identificador (CIF): B-83859355  
EMPRESARIA: JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L

4. En data 14 de febrer del 2023, la Mesa de Contractació es reuní per qualificar les esmenes de la documentació presentada en el sobre A, requerida als licitadors exclosos provisionalment així com la seva acceptació i/o rebuig, per optar a la licitació del contracte de subministrament, instal·lació i manteniment integral durant 5 anys, en règim d'arrendament, d'aparells de treball cardiovascular amb destí al complex esportiu ATRIUM.
5. A la vista de la documentació presentada, la mesa va procedir a acceptar la documentació aportada per esmenar les deficiències del sobre A i, en conseqüència, a admetre als licitadors exclosos provisionalment següents:

**Licitador núm. 1:**

Data presentació: 10/02/2023 a les 13:31:02  
Núm. de Registre E/000017-2023  
Identificador (CIF): B-01029032  
EMPRESA: EXERCYCLE S.L

**Licitador núm. 2:**

Data presentació: 10/02/2023 a les 15:02:19  
Núm. de Registre: E/000018-2023  
Identificador (CIF): B-83859355  
EMPRESARIA: JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L

6. En data 28 de febrer del 2022, el tècnic va emetre informe respecte a la valoració de la documentació inclosa dins del sobre A, referent a les característiques tècniques de les màquines com a la valoració dels criteris avaluable mitjançant judici de valor, previstos, respectivament al Plec de Clàusules Tècniques Particulars, com al Plec de Clàusules Administratives Particulars, sent el resultat de la valoració:

Resultat de la comprovació d'aquests aspectes:

**Licitador Núm. 1**

Data presentació: 10/02/2023 a les 13:31:02  
Núm. de Registre E/000017-2023  
Identificador (CIF): B-01029032  
EMPRESA: **EXERCYCLE S.L.**

Característiques tècniques mínimes	Requeriments	Licitador 1
		EXERCYCLE, S.L.
Estructures d'acer	Ho ha de complir	Si
Superfícies inoxidable	Ho ha de complir	Si
Botons i/o pantalles en castellà	Ho ha de complir	No
Detectors de freqüència cardíaca	Ho ha de complir	Si
Parts mòbils protegides	Ho ha de complir	Si
Pedals autoajustables	Ho ha de complir	Si
El·líptiques accessibles frontalment	Ho ha de complir	Si
Bicicletes horitzontals de fàcil accessibilitat	Ho ha de complir	Si
Alçada mínima de les cintes de córrer	Ho ha de complir	No s'indica
Rodes de material indeformable	Ho ha de complir	Si

Cintes de córrer del mateix model i d'ús professional		
Sistema de alimentació	connexió elèctrica 220v	220v
Velocitat de carrera	Mínim 16 km/h.	24 km/h.
Potència real mínima del motor (no pics)	4,2 CV	4,5 CV
Superfície de la banda	Mínim de 150 cm. x 55 cm.	160 x 58
Alçada màxima de pujada a la plataforma de rodament	18 cm.	No s'indica
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres	9
Programes de treball	Mínim 12	32
Possibilitat d'inclinació	Mínim entre 0 i 15%	0-15%
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca	Si	si
Connexió USB per a càrrega de dispositius	Si	si
Dimensions llargada	Màxim 205 cm.	207
Dimensions amplada	Màxim 95 cm.	94

Màquines el·líptiques del mateix model i d'ús professional		
Sistema de alimentació	auto-generat	auto-generat
Regulació de la mida del pas	No	No
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres	9
Programes de treball	Mínim 6	32
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca	Si	si
Connexió USB per a càrrega de dispositius	Si	si
Dimensions llargada	Màxim 175 cm.	162
Dimensions amplada	Màxim 75 cm.	95
Pujada a la màquina	De manera frontal	si

Bicicletes horitzontals o híbrides del mateix model i d'ús professional		
Sistema de alimentació	auto-generat	auto-generat
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres	9
Programes de treball	Mínim 6	32
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca	Si	si
Connexió USB per a càrrega de dispositius	Si	si
Dimensions llargada	Màxim 160 cm.	167
Dimensions amplada	Màxim 70 cm.	64

Bicicletes verticals del mateix model i d'ús professional		
Sistema de alimentació	auto-generat, sense connexió elèctrica	auto-generat
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres	9
Programes de treball	Mínim 6	32
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca	Si	si
Connexió USB per a càrrega de dispositius	Si	si
Dimensions llargada	Màxim 130 cm.	130
Dimensions amplada	Màxim 65 cm.	62

2 Màquines de rem del mateix model i d'ús professional		
Sistema de alimentació	auto-generat	auto-generat
Sistema de resistència	Magnètic	Magnètic+aire
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres	9
Programes de treball	Mínim 3	7
Dimensions llargada	Màxim 225 cm.	272
Dimensions amplada	Màxim 55 cm.	54

En aquest sentit les màquines proposades pel Llicitador 1 **EXERCYCLE S.L.** no compleixen **alguns dels requeriments mínims**, d'acord amb la documentació aportada, i **superen en dimensions el màxim establert en varies de elles**. De manera que, tal com es determina en el PPT, es descarten tot el conjunt de màquines presentades.

**Llicitador núm. 2:**

Data presentació: 10/02/2023 a les 15:02:19

Núm. de Registre: E/000018-2023

Identificador (CIF): B-83859355

EMPRESA: **JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L**

	Requeriments	Licitador 2 JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L.
<b>Característiques tècniques mínimes</b>		
Estructures d'acer	Ho ha de complir	Si
Superfícies inoxidable	Ho ha de complir	Si
Botons i/o pantalles en castellà	Ho ha de complir	Si
Detectors de freqüència cardíaca	Ho ha de complir	Si
Parts mòbils protegides	Ho ha de complir	Si
Pedals autoajustables	Ho ha de complir	Si
El·líptiques accessibles frontalment	Ho ha de complir	Si
Bicicletes horitzontals de fàcil accessibilitat	Ho ha de complir	Si
Alçada mínima de les cintes de córrer	Ho ha de complir	Si
Rodes de material indeformable	Ho ha de complir	Si

<b>Cintes de córrer del mateix model i d'ús professional</b>		
Sistema de alimentació	connexió elèctrica 220v	220v
Velocitat de carrera	Mínim 16 km/h.	20 km/h.
Potència real mínima del motor (no pics)	4,2 CV	4,2 CV
Superfície de la banda	Mínim de 150 cm. x 55 cm.	152 x 56
Alçada màxima de pujada a la plataforma de rodament	18 cm.	17,8 cm.
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres	6
Programes de treball	Mínim 12	24
Possibilitat d'inclinació	Mínim entre 0 i 15%	0-15%
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca	Si	si
Connexió USB per a càrrega de dispositius	Si	si
Dimensions llargada	Màxim 205 cm.	201,1
Dimensions amplada	Màxim 95 cm.	90,4

<b>Màquines el·líptiques del mateix model i d'ús professional</b>		
Sistema de alimentació	auto-generat	auto-generat
Regulació de la mida del pas	No	No
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres	6
Programes de treball	Mínim 6	24
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca	Si	si
Connexió USB per a càrrega de dispositius	Si	si
Dimensions llargada	Màxim 175 cm.	174,6
Dimensions amplada	Màxim 75 cm.	73
Pujada a la màquina	De manera frontal	si

<b>Bicicletes horitzontals o híbrides del mateix model i d'ús professional</b>		
Sistema de alimentació	auto-generat	auto-generat
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres	6
Programes de treball	Mínim 6	24
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca	Si	si
Connexió USB per a càrrega de dispositius	Si	si
Dimensions llargada	Màxim 160 cm.	158,3
Dimensions amplada	Màxim 70 cm.	67,3

<b>Bicicletes verticals del mateix model i d'ús professional</b>		
Sistema de alimentació	auto-generat, sense connexió elèctrica	auto-generat
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres	6
Programes de treball	Mínim 6	24
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca	Si	si
Connexió USB per a càrrega de dispositius	Si	si
Dimensions llargada	Màxim 130 cm.	129,4
Dimensions amplada	Màxim 65 cm.	61,7

<b>2 Màquines de rem del mateix model i d'ús professional</b>		
Sistema de alimentació	auto-generat	auto-generat
Sistema de resistència	Magnètic	Magnètic
Sistema d'informació	mínim 6 paràmetres	8
Programes de treball	Mínim 3	3
Dimensions llargada	Màxim 225 cm.	223
Dimensions amplada	Màxim 55 cm.	55

En aquest sentit les màquines proposades pel Licitador 2 **JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L** compleixen tots els requeriments mínims, d'acord amb la documentació aportada, de manera de quedarien **admesos per a la valoració d'altres aspectes del concurs.**

**A. Certificat que demostrï que compleixen les normes de seguretat:**

Normatives que hauran de complir obligatòriament les màquines: **UNE-EN 957-6:2011+A1:2014, UNE-EN ISO 20957-5:2017, UNE-EN ISO 20957-9:2017, UNE-EN ISO 20957-10:2018 i 2002/95/CE RoHS** que especifiquen els requisits de seguretat dels equips fixos d'entrenament com bicicletes, cintes de córrer, etc i la limitació d'utilització de materials perillosos com el plom, mercuri,etc.

En aquest cas el Licitador 1 **EXERCYCLE S.L.** aporta els certificats ISO exigits corresponents a les màquines el·líptiques, bicicletes horitzontals i verticals, i rem. Caldria requerir les certificacions de les cintes de córrer. Pels certificats d'utilització de materials no perillosos, aporta els certificats de les bicicletes horitzontals en particular i dels components de les consoles en general. Caldria aclarir si els elements són els mateixos per a totes les màquines. Tanmateix, manifesten que la certificació dels materials, tant per les cintes de córrer com per els aparells de rem, es troben en tramitació.

En aquest cas el Licitador 2 **JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L** aporta un certificat de declaració responsable conforme compleixen i tenen totes les certificacions requerides, però no n'aporten còpia. **Se'ls hauria de requerir còpia de les esmentades certificacions que diuen que tenen.**

**B. Millores relatives a les característiques tècniques.**

Descripció acurada i precisa de les millores tècniques superiors als mínims requerits i que suposin una valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació. Caldrà explicar aquestes millores en funció de **la facilitat** en el procés, el **número d'evolucions** que pot suportar cada màquina, el **resultat estètic** final de la modificació, la **utilitat** d'aquestes millores i la **qualitat** dels materials. Aquest punt no s'acreditarà amb la fitxa tècnica del producte.

Oferta 1

Nom empresa: **EXERCYCLE, S.L.**

Puntuació obtinguda criteris avaluable a judici de valor

**20,00 punts**

Totes les màquines proposades presenten la possibilitat de millora amb criteris òptims de facilitat per poder-los dur a terme, un número adequat i suficient d'evolucions, resultats estètics que no desvirtuen l'aspecte de la màquina, bones propostes d'utilitat de la millora, i bona qualitat de les millores proposades. L'aparell de rem no està inclòs en aquestes millores atès que es tracta d'un aparell d'unes característiques diferents a la resta. La valoració és la següent:

	Licitador 1
<b>Cintes de correr</b>	
Facilitat	1
Núm. Evolucions	1
Resultat Estètic	1
Utilitat	1
Qualitat	1
<b>TOTAL PUNTS</b>	<b>5</b>
<b>Màquines el·liptiques</b>	
Facilitat	1
Núm. Evolucions	1
Resultat Estètic	1
Utilitat	1
Qualitat	1
<b>TOTAL PUNTS</b>	<b>5</b>
<b>Bicicletes horitzontals</b>	
Facilitat	1
Núm. Evolucions	1
Resultat Estètic	1
Utilitat	1
Qualitat	1
<b>TOTAL PUNTS</b>	<b>5</b>
<b>Bicicletes verticals</b>	
Facilitat	1
Núm. Evolucions	1
Resultat Estètic	1
Utilitat	1
Qualitat	1
<b>TOTAL PUNTS</b>	<b>5</b>
<b>Rems</b>	
Facilitat	0
Núm. Evolucions	0
Resultat Estètic	0
Utilitat	0
Qualitat	0
<b>TOTAL PUNTS</b>	<b>0</b>

Oferta 2

Nom empresa: **JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L.**

Puntuació obtinguda criteris avaluables a judici de valor.....**20,00 punts**

Totes les màquines proposades presenten la possibilitat de millora amb criteris òptims de facilitat per poder-los dur a terme, un número adequat i suficient d'evolucions, resultats estètics que no desvirtuen l'aspecte de la màquina, bones propostes d'utilitat de la millora, i bona qualitat de les millores proposades. L'aparell de rem no està inclòs en aquestes millores atès que es tracta d'un aparell d'unes característiques diferents a la resta. La valoració és la següent:



	Licitador2
<b>Cintes de correr</b>	
Facilitat	1
Núm. Evolucions	1
Resultat Estètic	1
Utilitat	1
Qualitat	1
<b>TOTAL PUNTS</b>	<b>5</b>
<b>Màquines el·liptiques</b>	
Facilitat	1
Núm. Evolucions	1
Resultat Estètic	1
Utilitat	1
Qualitat	1
<b>TOTAL PUNTS</b>	<b>5</b>
<b>Bicicletes horitzontals</b>	
Facilitat	1
Núm. Evolucions	1
Resultat Estètic	1
Utilitat	1
Qualitat	1
<b>TOTAL PUNTS</b>	<b>5</b>
<b>Bicicletes verticals</b>	
Facilitat	1
Núm. Evolucions	1
Resultat Estètic	1
Utilitat	1
Qualitat	1
<b>TOTAL PUNTS</b>	<b>5</b>
<b>Rems</b>	
Facilitat	0
Núm. Evolucions	0
Resultat Estètic	0
Utilitat	0
Qualitat	0
<b>TOTAL PUNTS</b>	<b>0</b>

Atès que en data 20 de gener del 2022, reunida la mesa es va obrir el sobre B “ oferta econòmica” de les empreses admeses en la licitació per la contractació del subministrament d’un programari de gestió de denúncies de la zona regulada amb el resultat següent:

Vista la documentació presentada al sobre A pels licitadors admesos al procediment obert per a l’adjudicació del contracte de “subministrament, instal·lació i manteniment integral durant 5 anys, en règim d’arrendament, d’aparells de treball cardiovascular amb destí al complex esportiu ATRIUM; i a la vista de l’informe tècnic, l’empresa licitadora **EXERCYCLE S.L.**, queda exclosa del procés de licitació, **no compleixen alguns dels requeriments mínims**, d’acord amb la documentació aportada, i **superen en dimensions el màxims**

**establerts en varies de elles.** De manera que, tal com es determina en el PPT, es descarten tot el conjunt de màquines presentades.

Atès que l'empresa licitadora núm. 2 **JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L** amb una puntuació de 20 punts; i en base a tot l'anteriorment exposat la Mesa de contractació pren els següents,

### **Desenvolupament de la sessió**

Atès que en data 06 de març del 2023, reunida la mesa a les 12:00 hores es va obrir el sobre B "oferta econòmica" de l'empresa admesa i que continua en el procediment, en la licitació per la contractació del "subministrament, instal·lació i manteniment integral durant 5 anys, en règim d'arrendament, d'aparells de treball cardiovascular amb destí al complex esportiu ATRIUM.

Licitador núm.2     **JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L**

#### **a) Oferta econòmica**

El licitador haurà d'aportar una **oferta econòmica global** d'acord amb els límits econòmics fixats al plec i s'hi haurà d'afegir **separadament** el preu del productes subministrats, i el dels 5 anys de manteniment en les condicions que s'han descrit en el PPT.

Oferta per la quantitat (IVA exclòs) de **73.403,49.€** (setanta-tres mil quatre-cents tres euros amb quaranta-nou cèntims d'euro), més la quantitat de 15.414,73€ (quinze mil quatre-cents catorze euros amb setanta-tres cèntims d'euro) en concepte del 21% d'IVA; el que representa una baixa del **10.95 %** sobre el límit establert de 82.432,00 € (IVA no inclòs).

Aquesta quantitat ofertada és la resultant de sumar els conceptes següents:

	Preu sense IVA (€)
Subministrament, transport i instal·lació dels aparells	50.249,74 €
Manteniment durant 5 anys	12.086,85 €
Interessos de finançament	11.066,90 €
Total	73.403,49 €

Del qual en resultarà una quota mensual de **1.223,39 € durant 60 mesos** (IVA exclòs).

D'acord amb el PCAP Si es presenten dues (2) ofertes es considerarà que no existeix baixa temerària.

#### **b) Proposta d'extensió de les actuacions de manteniment**

El licitador haurà d'aportar un certificat on es compromet en la millora de bossa d'hores per actuacions de manteniment preventiu durant un màxim de 100 hores repartides en els 2 anys posteriors als 5 anys contractats.

present proposta per la qual ES COMPROMET en nom de l'empresa que representa a prestar la millora d'hores per actuacions de manteniment preventiu durant un màxim de 100 hores repartides en els 2 anys posteriors als 5 anys contactes.

En el mateix dia es va traslladar al tècnic l'oferta econòmica presentada de conformitat amb els criteris de valoració automàtica previstos.

Les puntuacions obtingudes ( criteris subjectius-SOBRE A- i objectius-SOBRE B-) segons l'ordre d'entrada de les ofertes presentades són:

#### QUADRE RESUM DE PUNTUACIÓ PER ORDE DE PRESENTACIÓ

		ECONÒMICA					
Nom empresa		oferta	preu licitació	baixa	/per millor oferta	formula	Puntuació
EXERCYCLE, S.L.	Licitador 1	EXCLOS	82.432,00 €	0,00	EXCLOS	EXCLOS	0
JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L.	Licitador 2	73.403,49 €	82.432,00 €	-9.028,51	1	1	45

		MILLORA MANTENIMENT		
Nom empresa		HORES oferta	0,3*HORA	Puntuació
EXERCYCLE, S.L.	Licitador 1	EXCLOS	0,30	0,00
JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L.	Licitador 2	100,00 €	0,30	30,00

Nom empresa		ECONOMICA	MANTENIM.	MILL.TEC.	TOTAL PUNTUACIÓ
EXERCYCLE, S.L.	Licitador 1	EXCLOS	EXCLOS	EXCLOS	0,00
JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L.	Licitador 2	45	30	20	95,00

#### QUADRE RESUM DE PUNTUACIÓ PER ORDRE DE PUNTUACIÓ

Nom empresa		ECONOMICA	MANTENIM.	MILL.TEC.	TOTAL PUNTUACIÓ	QUALIFICACIO
JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L.	Licitador 2	45	30	20	95	1
EXERCYCLE, S.L.	Licitador 1	EXCLOS	EXCLOS	EXCLOS	0	EXCLOS

Es comprova que l'empresa JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L està inscrita al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Plúblico (ROLECE) i està degudament constituïda, que no està incursa en prohibició de contractar, tal com acredita el certificat emès electrònicament pel ROLECE que obra a l'expedient.

Atès la puntuació obtinguda es proposa a l'Òrgan de Contractació adjudicar el contracte de "subministrament, instal·lació i manteniment integral durant 5 anys, en règim d'arrendament, d'aparells de treball cardiovascular amb destí al complex esportiu ATRIUM" **al licitador núm. 2 (JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L )** per import de SETANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS D'EUROS (73.403,49.€), IVA exclòs, al haver sigut el licitador que ha obtingut la millor puntuació en aplicació dels criteris d'adjudicació previstos al PCAP.

Resultant una quota mensual per import de **MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (1.223,39€)** durant els 60 mesos de duració del contracte.

Aquesta quantitat ofertada és la resultant de sumar els conceptes següents:

	Preu sense IVA (€)
Subministrament, transport i instal·lació dels aparells	50.249,74 €
Manteniment durant 5 anys	12.086,85 €
Interessos de finançament	11.066,90 €
Total	73.403,49€

Del qual en resultarà una quota mensual de 1.223,39.€ durant 60 mesos (IVA exclòs).

*A més adjunta declaració on es compromet en nom de l'empresa que representa a prestar la millora d'hores per actuacions de manteniment preventiu **durant un màxim de 100 hores repartides en els 2 anys posteriors als 5 anys del contracte.***

Atès que el licitador núm.2 JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L és l'empresa proposada com a adjudicatària, es proposa que es requereixi, per tal que, en el termini de (7) dies hàbils, constitueixi la garantia definitiva per import de **3.670,17€** i acreditati tot allò establert a la clàusula 8.5 del PCAP.

Per tot l'anterior, la Mesa de Contractació:

### PROPOSTA

**PRIMER.- APROVAR** que, d'acord amb la valoració que es determina a la present proposta d'adjudicació, el licitador núm. 2 JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L ha estat el que ha obtingut la millor puntuació en aplicació dels criteris d'adjudicació previstos al PCAP.

**SEGON.- PROPOSAR A L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L'ADJUDICACIÓ** del contracte de "subministrament, instal·lació i manteniment integral durant 5 anys, en règim d'arrendament, d'aparells de treball cardiovascular amb destí al complex esportiu ATRIUM (exp. núm. 22.086) al licitador núm. 2 JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L per un import de SETANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS D'EUROS (73.403,49.€), **IVA exclòs**, prèvia presentació de la documentació indicada a la clàusula 8.5 del PCAP per part de l'empresa.

**TERCER.- REQUERIR** a l'empresa JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L per tal que en el termini de **set (7) dies hàbils** constitueixi la garantia definitiva per import de 3.670,17€ i aporti la següent documentació:

- L'acreditació que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social, mitjançant el lliurament dels documents que es relacionen a continuació:

- a) En el supòsit que l'empresa seleccionada sigui subjecte passiu de l'impost sobre activitats econòmiques i estigui obligada al pagament d'aquest, el document d'alta de l'impost relatiu a l'exercici corrent en l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte, o el darrer rebut acompanyat de la declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l'impost.

Tanmateix, en el cas que l'empresa seleccionada es trobi en algun dels supòsits d'exempció d'aquest impost recollits a l'article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració

responsable que ha d'especificar el supòsit legal d'exempció i el document de declaració en el cens d'obligats tributaris.

- b) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per l'Administració Tributària, als efectes de l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
  - c) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
  - d) Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la inexistència de deutes tributaris amb l'esmentada Administració.
  - e) Certificat positiu emès per l'Ajuntament de Viladecans acreditatiu de la inexistència de deutes tributaris amb l'esmentada Administració, si s'escau.
- Garantia definitiva d'acord amb allò previst amb el present Plec.
  - Documentació acreditativa de l'aptitud per a contractar del licitador (documentació descrita a la clàusula 6 del present Plec referent a la capacitat, personalitat, solvència i manca de prohibicions de contractar del licitador) tenint en compte que:
    - Els empresaris que estiguin inscrits al ROLECE o al RELI resten exempts d'aportar els documents i dades que hi figuren i únicament hauran de presentar:
      - Una fotocòpia simple del document acreditatiu d'inscripció al Registre, juntament amb la declaració responsable, signada pel representant de l'empresa, acreditant la vigència de les dades incloses al Registre, d'acord amb el model contingut a l' **Annex núm. 5** al present Plec
      - La documentació acreditativa de la seva aptitud que no figurei inscrita al Registre
    - La declaració del licitador de no incórrer en prohibicions de contractar es presentarà de conformitat amb el model adjunt al present Plec com **Annex núm. 6** al present Plec

Aquesta declaració s'haurà de realitzar mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat. També s'admetrà la

presentació de l'**Annex núm. 6** signat electrònicament per qualsevol mitjà que permeti acreditar l'autenticitat de l'expressió de la seva voluntat i el seu consentiment, així com garanteixi la integritat i inalterabilitat del document.

- Acreditació del compliment de les condicions socials de treball i d'igualtat segons es descriu a la clàusula 8.2.4 d'aquest Plec (en relació amb la quota del 2% i el Pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes).
- Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l'efectiva disposició dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte que li reclami l'òrgan de contractació.
- En cas que el contracte sigui adjudicat a una unió o agrupació d'empreses, en qualsevol règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d'acreditar llur constitució en escriptura pública, dins del termini atorgat per a la formalització del Contracte, i el CIF assignat i la representació, si s'escau.

Un cop finalitzat l'acte, el president dona per acabat i signa aquesta acta juntament amb la secretària i els vocals.

<b>Sr. José Antonio Molina Flores</b> President	<b>Sr. Xavier Vallverdú Fisas</b> Vocal	<b>Sr. Albert Diaz Menéndez</b> Vocal
<b>Sra. Montserrat Molina Domínguez</b> Secretària		